



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 583 DEL 05/07/2017

### U.C. UFFICIO UNICO DI COMMITTENZA

**OGGETTO: FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DELLA PROVINCIA DI VICENZA A. S. 2017-2018. DETERMINA A CONTRARRE. LOTTO 1 CIG 7119141500 - LOTTO 12 CIG 7119152E11.**

### IL DIRIGENTE

Premesso che

la Provincia ed i Comuni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 23/96 "Norme per l'edilizia scolastica", sono tenute a provvedere, tra l'altro, alla fornitura di arredi e attrezzature per gli Istituti di Istruzione scolastici di propria competenza;

la Provincia di Vicenza ha sottoscritto una Convenzione, approvata con deliberazione del C.P. n. 31 del 29/07/2015, con parte dei Comuni del territorio provinciale per i quali svolgere attività di Stazione Unica Appaltante;

la Provincia di Vicenza ha comunicato ai Comuni con nota del 18/01/2017 n. 3796 la volontà di avviare una gara finalizzata alla fornitura di arredi scolastici sia per gli Istituti di propria competenza sia per i gli Istituti scolastici di competenza comunale;

Considerato che

hanno aderito a tale iniziativa i Comuni di Vicenza, Thiene, Quinto Vicentino, Sarcedo, Isola Vicentina e Marano Vicentino manifestando i propri fabbisogni in materia di arredi scolastici per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado e adottando i conseguenti provvedimenti (Comune di Vicenza, determina n. 1315/2017; Comune di Thiene, determina n. 466/2017; Comune di Quinto Vicentino, determina n. 194/2017; Comune di Sarcedo, determina n. 70/2017; Comune di Isola Vicentina, determina n. 352/2017; Comune di Marano Vicentino, determina n. 76/2017) con i quali hanno assunto il corrispondente l'impegno di spesa per un ammontare complessivo di € 65.797,00 IVA esclusa;

la Provincia di Vicenza, a seguito delle richieste pervenute dagli Istituti scolastici superiori, ha la necessità di procedere alla fornitura di nuovi arredi scolastici per le Scuole secondarie di 2° grado – come da prospetto Allegato C) - per un ammontare complessivo di € 96.901,00 (Iva esclusa);

Ritenuto pertanto di procedere all'indizione di una gara suddivisa in 2 lotti: **Lotto 1** Arredi per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado – **Lotto 2** Arredi per scuole secondarie di secondo grado per un ammontare preventivato complessivo a base d'asta di € 162.698,00 (IVA esclusa) (somma di € 65.797,00 + € 96.901,00 IVA esclusa);

Considerato che trattandosi di fornitura di articoli standardizzati, si procederà all'aggiudicazione

con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016;

Dato atto che

l'importo oggetto della gara risulta inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e si procederà pertanto all'indizione della gara ricorrendo al Mercato Elettronico Consip (MEPA), invitando gli operatori economici, di cui allegato B) sottratto alla pubblicazione, scelti nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 del D. Lvo 50/2016;

Viste le specifiche tecniche, le tipologie e le quantità di arredi e i luoghi di consegna individuate nel Capitolato, allegato A) parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Visti:

- gli artt. 55, 56, 57 e 58 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
- gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016;

Visto che con Decreto del Presidente n.8 del 20/01/2017 è stato approvato il PEG provvisorio dell'anno 2017;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000;

## **DETERMINA**

1. di considerare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di procedere, per l'a.s. 2017-2018, alla fornitura degli arredi per le scuole secondarie di 2° grado di competenza provinciale e degli arredi scolastici per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado di competenza dei Comuni di Vicenza, Thiene, Quinto Vicentino, Sarcedo, Isola Vicentina e Marano Vicentino come da Capitolato – Allegato A) - e da Allegato C) che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente determinazione;
3. che i Comuni di Vicenza, Thiene, Quinto Vicentino, Sarcedo, Isola Vicentina e Marano Vicentino hanno aderito con i propri provvedimenti per gli arredi delle Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado - **Lotto 1-** (Comune di Vicenza, determina n. 1315/2017; Comune di Thiene, determina n. 466/2017; Comune di Quinto Vicentino, determina n. 194/2017; Comune di Sarcedo, determina n. 70/2017; Comune di Isola Vicentina, determina n. 352/2017; Comune di Marano Vicentino, determina n. 76/2017), con i quali hanno assunto il corrispondente l'impegno di spesa per un ammontare complessivo di **€ 65.797,00 IVA esclusa** (pari ad € 80.272,34 IVA inclusa);
4. che la spesa complessiva per gli arredi scolastici a favore delle Scuole secondarie di 2° grado di competenza provinciale - **Lotto 2** - ammonta ad **€ 96.901,00 (IVA esclusa)** oltre al contributo all'Anac di **€ 225,00** e quindi per l'importo complessivo **€ 118.444,22 (IVA inclusa)**; tale spesa risulta impegnata alla Missione 04 Istruzione, Programma 02 Investimenti, Articolo 2232 Mobili e Arredi del Bilancio e.f. 2017 ;
5. che si procederà all'indizione di una gara suddivisa in 2 lotti: Lotto 1 Arredi per le scuole

dell'infanzia primarie e secondarie di 1° grado – Lotto 2 Arredi per scuole secondarie di secondo grado, per un **ammontare preventivato complessivo a base d'asta di € 162.698,00 (Iva esclusa)** (somma di € 65.797,00 + € 96.901,00 IVA esclusa);

6. che si procederà, trattandosi di fornitura di articoli standardizzati, all'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lette. b) del D. Legislativo 50/2016;

7. di stabilire che poiché l'importo a base d'asta risulta inferiore alla soglia di cui all'art. 35 comma 1 lett. c) del D. Legislativo 50/2016 si procederà all'indizione della gara ricorrendo al Mercato Elettronico Consip (MEPA) invitando gli operatori economici di cui all'Allegato B) sottratto alla pubblicazione;

8. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 (Armonizzazione sistemi contabili):

<b>Anno di imputazione dell'impegno</b>		<b>Anno di pagamento delle somme</b>	
1° - 2017 -	€ 118.444,22	1° - 2017 -	€ 118.444,22
2° - 2018 -	€	2° - 2018 -	€
3° - 2019 -	€	3° - 2019 -	€
4° - 2020 -	€	4° - 2020 -	€
<b>Totale</b>	<b>€ 118.444,22</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 118.444,22</b>

9. di approvare il Capitolato All. A) con la suddivisione in n. 2 Lotti contenente le specifiche tecniche, le tipologie, le quantità di arredi e i luoghi di consegna oggetto della fornitura che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

10. Di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente provvedimento, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

11. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 5 luglio 2017

**Sottoscritta dal Dirigente  
(MACCHIA ANGELO)  
con firma digitale**

---

*Responsabile del Procedimento: dott. Angelo Macchia*



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE n. 583 del 05/07/2017

U.C. UFFICIO UNICO DI COMMITTENZA

Proposta N° 701 / 2017

---

**OGGETTO: FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DELLA PROVINCIA DI VICENZA A. S. 2017-2018. DETERMINA A CONTRARRE. LOTTO 1 CIG 7119141500 - LOTTO 2 CIG 7119152E11.**

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Impegno: 421/2 del 2017

Vicenza, 05/07/2017

**Sottoscritto dal Dirigente  
(BAZZAN CATERINA)  
con firma digitale**

**CAPITOLATO PER LA FORNITURA DI ARREDI  
SCOLASTICI PER SCUOLE  
DELL'INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1° E 2°  
DELLA PROVINCIA DI VICENZA  
A.S. 2017/18**

**Articolo 1 – Oggetto della fornitura**

1. Oggetto del presente capitolato è la fornitura di arredo per scuole e strutture scolastiche varie.

2. La gara è divisa in n. 2 lotti aggiudicabili separatamente:

**LOTTO 1: Arredi per Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di  
1° grado**

TIPOLOGIA	QUANTITA'
<b>Banchi monoposto di misure varie</b>	<b>N. 779</b>
<b>Sedie allievi di misure varie</b>	<b>N. 1164</b>
<b>Cattedre</b>	<b>N. 12</b>
<b>Sedie per docente</b>	<b>N. 33</b>
<b>Tavoli polifunzionali di varie misure</b>	<b>N. 97</b>
<b>Armadi in metallo di due misure</b>	<b>N. 34</b>
<b>Lavagne in ardesia di tipologie diverse</b>	<b>N. 10</b>
<b>Appendiabiti a parete a 5 grucce</b>	<b>N. 98</b>

Tutti i prodotti sopra descritti devono essere **ambientalmente sostenibili**, ai sensi dell'allegato 1 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di arredi) approvato con Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017).

**LOTTO 2: Arredi per Scuole Secondarie di 2° grado**

TIPOLOGIA	QUANTITA'
<b>Banchi monoposto di misure varie</b>	<b>N. 1520</b>
<b>Sedie allievi di misure varie</b>	<b>N. 1425</b>
<b>Cattedre</b>	<b>N. 41</b>
<b>Sedie per docente</b>	<b>N. 21</b>
<b>Armadi in metallo di due misure</b>	<b>N. 43</b>

<b>Lavagne in ardesia a parete</b>	<b>N. 10</b>
<b>Lavagne in ardesia mobili</b>	<b>N. 3</b>
<b>Appendiabiti a parete a 5 grucce</b>	<b>N. 60</b>
<b>Sgabelli elevabili con schienale a 5 ruote</b>	<b>N. 140</b>

Tutti i prodotti sopra descritti devono essere **ambientalmente sostenibili**, ai sensi dell'allegato 2 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di arredi) approvato con Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017).

3. Le tipologie, le caratteristiche, le quantità ed i luoghi di consegna degli arredi trovano illustrazione nel presente capitolato al successivo art. 4.

4. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, consegna.

6. Le forniture dovranno essere eseguite con l'osservanza di tutte le norme stabilite dal presente capitolato, dal disciplinare di gara e dal BANDO del Mercato Elettronico Consip ARREDI 104.

## **Articolo 2 - Oneri connessi alla fornitura**

1. Gli arredi ordinati dovranno essere consegnati presso le scuole indicate al successivo art. 4 del presente capitolato, franco di ogni e qualsiasi rischio e spesa.

2. Pertanto, saranno a carico del fornitore le spese di imballo, di trasporto e dei relativi rischi di manipolazione ecc., nonché l'onere della responsabilità civile verso terzi per ogni e qualsiasi danno provocato in conseguenza della fornitura.

3. La ditta aggiudicataria si impegna ad espletare la fornitura in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia.

4. Dichiara a tal fine di esonerare totalmente le Amministrazioni da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta, e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

5. La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati a persone o a cose sia delle Amministrazioni che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell'esecuzione della fornitura.

6. Le Amministrazioni sono esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'Affidatario o che dovessero essere arrecati a terzi dal personale stesso nell'esecuzione della fornitura.

7. La ditta aggiudicataria si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore; si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti delle Amministrazioni e di indennizzo da parte della medesima.

8. La fornitura dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e l'appaltatore dovrà adottare tutti i mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. In particolare la ditta aggiudicataria dovrà adottare ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle

persone addette e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante le operazioni di competenza riguardanti la consegna della fornitura.

### **Articolo 3 – Documentazione a comprova delle caratteristiche della fornitura**

1. Le ditte partecipanti alla gara, in riferimento ad ogni tipo di arredo offerto, in sede di partecipazione alla gara dovranno obbligatoriamente inviare:

- una o più schede tecniche in lingua italiana, sottoscritte dal legale rappresentante, nella/e quale/i siano indicate in modo chiaro ed univoco tutte le caratteristiche tecniche, come specificate al successivo art. 4 del presente capitolato;

- una o più immagini del prodotto offerto.

- **Per i lotti 1 e 2** la documentazione atta a dimostrare il possesso delle caratteristiche tecniche di base previste dall'allegato 1 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di arredi) approvato con Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017), come indicate al successivo articolo 5 alle voci "Verifica".

- **Le certificazioni UNI EN ove espressamente richieste** ai successivi articoli 4 e 7 in originale o copia conforme all'originale.

2. Tutti gli arredi dovranno corrispondere alle caratteristiche di riferimento indicate al successivo art. 4 del presente capitolato e, per i lotti 1 e 2 possedere anche le caratteristiche tecniche di base previste dell'allegato 1 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di arredi) approvato con Decreto Ministeriale 22 febbraio 2011, del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – (G.U. n. 64 del 19 marzo 2011).

### **Articolo 4 - Requisiti della fornitura e sedi di consegna**

Le tipologie, le caratteristiche, le quantità ed i luoghi di consegna degli arredi sono le seguenti:

#### **LOTTO 1 - Arredi per Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° (Comuni)**

##### **1 - BANCHI MONOPOSTO aventi le seguenti caratteristiche tecniche:**

Struttura portante in tubolari d'acciaio di diametro non inferiore a 28 x 1,5 mm. Verniciatura con polveri epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. La struttura portante è richiesta in colore grigio.

Piano di lavoro dello spessore minimo di 20 mm. realizzato in legno truciolare (o altro materiale legnoso qualitativamente superiore), rivestito in laminato plastico di colore verde nella parte superiore e bianco/avorio nella parte inferiore. Finitura con profilo in massello di faggio inserito sotto il laminato. I profili e gli spigoli devono essere arrotondati secondo le norme. Verniciatura al naturale con vernici ignifughe trasparenti e atossiche. Sottopiano con spondina di contenimento almeno anteriore. Il fissaggio del piano alla struttura deve essere eseguito con viti in acciaio zincato a forte tenuta e autofilettanti. Il piano di scrittura deve essere orizzontale, privo di fori, scanalature e sporgenze.

Tutte le parti in legno devono rispondere alle normative di legge sulle emissioni controllate di formaldeide ed essere certificate - requisito minimo richiesto:  $\leq 3,5$  mg HCHO/ (m<sup>2</sup>.h).

I terminali delle gambe dei banchi dovranno garantire sufficiente silenziosità durante l'uso e gli spostamenti ed avere una tenuta al supporto atta ad impedire ogni possibile distacco sia manuale che accidentale.

I tavoli devono essere accessibili da tutti i lati e devono potersi comporre tra loro indifferentemente sui quattro lati, deve essere pertanto sempre garantita la complanarità dei piani accostati e lo squadro tra i piani contigui. Al fine di consentire l'aggregabilità nessun elemento strutturale o accessorio deve sporgere dalla proiezione del piano di lavoro.

Dimensione piano: cm 50x 70 di **colore verde**.

I banchi offerti dovranno essere in possesso delle seguenti certificazioni UNI, UNI EN e UNI ISO attualmente in vigore e previste al bando CONSIP - ARREDI 104 ai punti:

- 5.7.5.1 (TAVOLI ALLIEVI CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE)
- 5.7.5.3 (TAVOLI ALLIEVI - CARATTERISTICHE TECNICO-PRESTAZIONALI)

I banchi dovranno in particolare possedere le **seguenti certificazioni**:

- UNI EN 1729-1: Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche - Parte 1: Dimensioni funzionali
- UNI EN 1729-2: Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche - Parte 2: Requisiti di sicurezza e metodi di prova.

Metodo di prova	Caratteristica	Requisito minimo richiesto
<b>CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA</b>		
UNI 9177	Reazione al fuoco	Classe 2
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE DEI METALLI IN VISTA</b>		
UNI ISO 9227	Resistenza alla corrosione degli elementi verniciati	Nessuna alterazione dopo 24 h
<b>CARATTERISTICHE DELLE FINITURE DEL PIANO DI LAVORO</b>		
UNI EN 15185	Resistenza all'usura e all'abrasione	Classe C secondo la UNI EN 16209

#### **LUOGHI DI CONSEGNA:**

LUOGO DI CONSEGNA	QUANTITA'	MISURE altezza in cm.
Comp. 1 - <b>Scuola Primaria "V. Da Feltre"</b> - contà Burci, 20 - VI tel. 0444 544397	20	71 H
Comp. 1 - <b>Scuola Secondaria "V. F. Maffei"</b> - contrà Santa Caterina, 11 - VI tel. 0444 321944	25	82 H
Comp. 3 - <b>Scuola Primaria "S. Pertini"</b> - via Einaudi, 33- VI tel. 0444 530039	20	76 H
Comp. 3 - <b>Scuola Primaria "S. Pertini"</b> - via Einaudi, 33- VI tel. 0444 530039	20	71 H
Comp. 3 - <b>Scuola Primaria "Negri"</b> - via Bertolo, 86 - VI tel. 0444 533705	25	76 H
Comp. 3 - <b>Scuola Primaria "Negri"</b> - via Bertolo, 86 - VI tel. 0444 533705	7	59 H
Comp. 5 - <b>Scuola Primaria "L. Da Porto"</b> - Piazzale Marconi, 11 - VI tel. 0444 571320	25	76 H
Comp. 5 - <b>Scuola Secondaria "A. Giuriolo"</b> - contrà Mure S. Rocco, 64 - VI tel. 0444 322797	50	82 H
Comp. 5 - <b>Scuola Primaria "G. Giusti"</b> - contrà S. Maria Nova, 7 - VI tel. 0444 327506	20	64 H
	25	71 H

Comp. 6 - <b>Scuola Primaria "G. Zanella"</b> - Porta Padova,63 - VI tel. 0444 510203	50	76 H
Comp. 7 - <b>Scuola Primaria "G. Rodari"</b> - via Turra, 40 - VI tel. 0444 507802	20	76 H
Comp. 8 - <b>Scuola Primaria "Ghirotti"</b> - via Lago di Levico, 16 - VI tel. 0444 922704	25	76 H
	25	71 H
Comp. 8 - <b>Scuola Secondaria "Ghirotti"</b> - via Lago di Levico, 16 - VI tel. 0444 922704	20	76 H
	15	82 H
Comp. 8 - <b>Scuola Secondaria "G.G. Trissino"</b> - via Prati, 13 - VI tel. 0444 921348	35	82 H
	24	76 H
Comp. 9 - <b>Scuola Primaria "Giovani XXIII"</b> - via Faccio, 20 - VI tel. 0444 961282	22	64 H
Comp. 10 - <b>Scuola Primaria "T.F. Fraccon"</b> - via G. Mameli, 137 - VI tel. 0444 571140	20	71 H
	20	76 H
Comp. 9 - <b>Scuola Secondaria "O. Calderari"</b> - via Legione Antonini, 186 - VI tel. 0444 571140	25	76 H
Istituto Comprensivo – <b>Comune di Marano Vic.no</b>	60	76H
Istituto Comprensivo – <b>Comune di Quinto Vic.no</b>	21	76H (colore avorio)
Istituto Comprensivo – <b>Comune di Thiene</b>	70	71H
Istituto Comprensivo - <b>Comune di Isola Vic.na</b>	25	71H
Istituto Comprensivo - <b>Comune di Isola Vic.na</b>	65	76H

## **2 - SEDIE PER BANCHI aventi le seguenti caratteristiche tecniche:**

Struttura portante realizzata in tubolare d'acciaio di diametro 25 x 1,5 mm di spessore. Verniciatura con polveri epossidiche, previo sgrassaggio e fosfatazione. La struttura portante è richiesta in colore grigio.

Sedile e schienale realizzati in multistrato di faggio o di laminato di almeno 7 mm. di spessore, trattati con vernici ignifughe e trasparenti e fissati alla struttura metallica mediante rivetti in alluminio sia per la spalliera che per il sedile.

I terminali delle gambe delle sedie dovranno garantire sufficiente silenziosità durante l'uso e gli spostamenti ed avere una tenuta al supporto atta ad impedire ogni possibile distacco sia manuale che accidentale. Tutte le parti in legno devono rispondere alle normative di legge sulle emissioni controllate di formaldeide.

Le sedie offerte dovranno essere in possesso delle seguenti certificazioni UNI, UNI EN, UNI ISO e UNI EN ISO attualmente in vigore e previste anche al bando CONSIP - ARREDI 104, in particolare ai punti:

- 5.9.2.1 (SEDIE PER AULE SCOLASTICHE - CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE)
- 5.9.2.3 (SEDIE PER AULE SCOLASTICHE – CARATTERISTICHE TECNICO-PRESTAZIONALI).

Le sedie dovranno in particolare possedere le seguenti certificazioni:

- UNI EN 1729-1: Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche - Parte 1: Dimensioni funzionali

- UNI EN 1729-2: Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche - Parte 2: Requisiti di sicurezza e metodi di prova.

<b>Metodo di prova</b>	<b>Caratteristica</b>	<b>Requisito minimo richiesto</b>
<b>CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA</b>		
UNI 9177	Reazione al fuoco	Classe 2
UNI EN ISO 12460-3	Emissione di Formaldeide	≤ 3,5 mg HCHO/ (m2.h)
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI DELLE SEDUTE</b>		
UNI ISO 9227	Resistenza alla corrosione degli elementi verniciati	Nessuna alterazione dopo 24 h

**LUOGHI DI CONSEGNA:**

<b>LUOGO DI CONSEGNA</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>MISURE altezza in cm.</b>
Comp. 1 - <b>Scuola Primaria "V. Da Feltre"</b> - contà Burci, 20 - VI tel. 0444 544397	20	43 H
Comp. 1 - <b>Scuola Secondaria "V. F. Maffei"</b> - contrà Santa Caterina, 11 - VI tel. 0444 321944	25	50 H
Comp. 1 - <b>Scuola Secondaria "D. Carta"</b> - via D. Carta, 3 - VI tel. 0444 565795	50	46 H
Comp. 3 - <b>Scuola Primaria "S. Pertini"</b> - via Einaudi, 33- VI tel. 0444 530039	20	46 H
	20	43 H
Comp. 3 - <b>Scuola Primaria "Negri"</b> - via Bertolo, 86 - VI tel. 0444 533705	25	46 H
Comp. 3 - <b>Scuola Primaria "Negri"</b> - via Bertolo, 86 - VI tel. 0444 533705	7	35H
Comp. 3 - <b>Scuola Secondaria "Scamozzi"</b> - via Einaudi, 74 - VI tel. 0444 530070	20	50 H
Comp. 4 - <b>Scuola Infanzia "San Pio X"</b> - via B. Dalla Scola, 51 - VI - tel.0444 505867	81	35 H
Comp. 5 - <b>Scuola Primaria "L. Da Porto"</b> - Piazzale Marconi, 11 - VI tel. 0444 571320	25	46 H
Comp. 5 - <b>Scuola Secondaria "A. Giuriolo"</b> - contrà Mure S. Rocco, 64 - VI tel. 0444 322797	50	50 H
Comp. 5 - <b>Scuola Primaria "G. Giusti"</b> - con- trà S. Maria Nova, 7 - VI tel. 0444 327506	20	38 H
Comp. 6 - <b>Scuola Infanzia "L. Lattes"</b> - via Fasolo, 28 - VI tel. 0444 510203	40	31 H
	20	35 H
Comp. 6 - <b>Scuola Primaria "G. Zanella"</b> - Porta Padova, 63 - VI tel. 0444 510203	25	43 H
	50	46 H
Comp. 7 - <b>Scuola Primaria "G. Rodari"</b> - via Turra, 40 - VI tel. 0444 507802	45	46 H

Comp. 9 - <b>Scuola Primaria "Giovani XXIII"</b> - via Faccio, 20 - VI tel. 0444 961282	22	38 H
Comp. 8 - <b>Scuola Primaria "Ghirotti"</b> - via Lago di Levico, 16 - VI tel. 0444 922704	25	46 H
	25	43 H
Comp. 8 - <b>Scuola Secondaria "Ghirotti"</b> - via Lago di Levico, 16 - VI tel. 0444 922704	50	46 H
	20	50 H
Comp. 8 - <b>Scuola Secondaria "G.G. Trissino"</b> - via Prati, 13 - VI tel. 0444 921348	76	50 H
	24	46 H
Comp. 10 - <b>Scuola Infanzia "C. Collodi"</b> - via Monte Spluga, 4 - VI tel. 0444 566937	50	31 H
Comp. 10 - <b>Scuola Primaria "T.F. Fraccon"</b> - via G. Mameli, 137 - VI tel. 0444 571140	20	43 H
	20	46 H
Comp. 9 - <b>Scuola Secondaria "O. Calderari"</b> - via Legione Antonini, 186 - VI tel. 0444 571140	25	46 H
Istituto Comprensivo – <b>Comune di Marano Vic.no</b>	110	46 H
Istituto Comprensivo – <b>Comune di Quinto Vic.no</b>	19	46H
Istituto Comprensivo – <b>Comune di Thiene</b>	70	43 H
Istituto Comprensivo – <b>Comune di Isola Vic.na</b>	65	46H

### **3 - CATTEDRE PER INSEGNANTI aventi le seguenti caratteristiche tecniche:**

Struttura portante costituita da 4 gambe in tubolare d'acciaio diam. di almeno 40x1.5 mm., oppure formata da 2 colonne binate in tubo d'acciaio diam. 28x1,5 mm. Verniciatura con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. La struttura portante è richiesta in colore grigio. Il piano di lavoro dallo spessore complessivo minimo di 20 mm. circa, dovrà essere realizzato in conglomerato ligneo (o altro materiale legnoso qualitativamente superiore) e rivestito in laminato plastico di colore verde nella parte superiore e avorio nella parte inferiore con bordature perimetrali in massello di faggio evaporato posto sottolaminato con profilo bombato e trattato con vernici ignifughe trasparenti. Angoli e spigoli stondati. Fissaggio del piano alla struttura con viti autofilettanti. Schermo paragambe realizzati con pannelli nobilitati ignifughi e fissati alla struttura con rivetti.

La cassettera deve essere realizzata con cassette scorrevoli su guide metalliche dotate di carrellino di scorrimento e deve essere completa di serratura di tipo piatto pieghevole almeno per un cassetto. con serratura a chiave e maniglie,. La struttura interna dei cassette deve essere in metallo. Tutte le parti in legno devono rispondere alle normative di legge sulle emissioni controllate di formaldeide.

Il piano di lavoro delle dimensioni di cm. da 140 x 70 a 140 x 80 di colore verde.

Le cattedre offerte dovranno essere in possesso delle seguenti certificazioni UNI, UNI EN, UNI ISO e UNI EN ISO attualmente in vigore e previste anche al bando CONSIP ARREDI 104, al punto:

5.7.3.3 (CATTEDRE – CARATTERISTICHE TECNICO-PRESTAZIONALI), in particolare per le seguenti certificazioni:

Metodo di prova	Caratteristica	Requisito minimo richiesto
<b>CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA</b>		
UNI 9177	Reazione al fuoco	Classe 2
UNI EN ISO 12460-3	Emissione di Formaldeide	≤ 3,5 mg HCHO/ (m <sup>2</sup> · h)
<b>CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DURATA DELLA STRUTTURA</b>		
<b>UNI ISO 4856</b>	Requisiti di stabilità, resistenza e durabilità	Requisiti rispettati
<b>CARATTERISTICHE DELLE FINITURE DEL PIANO DI LAVORO</b>		
UNI EN 15185	Resistenza all'usura per abrasione	Classe C secondo la UNI EN 16209

#### **LUOGHI DI CONSEGNA:**

LUOGO DI CONSEGNA	QUANTITA'	MISURE in cm.
Comp. 5 - <b>Scuola Secondaria "A. Giuriolo"</b> - contrà Mure S. Rocco, 64 - VI tel. 0444 322797	4	140 L x 70/80 P x 76 H
Comp. 6 - <b>Scuola Primaria "G. Zanella"</b> - Porta Padova, 63 - VI tel. 0444 510203	2	140 L x 70/80 P x 76 H
Comp. 10 - <b>Scuola Primaria "C. Colombo"</b> - via Colombo, 31 - VI tel. 0444 963986	1	140 L x 70/80 P x 76 H
Comp. 3 - <b>Scuola Primaria "S. Pertini"</b> - via Einaudi, 33- VI tel. 0444 530039	1	140 L x 70/80 P x 76 H
Istituto Comprensivo – <b>Comune di Quinto Vic.no</b>	1	140 L x 70/80 P x 76 H
Istituto Comprensivo – <b>Comune di Thiene</b>	3	140 L x 70/80 P x 76 H

#### **4 - SEDIE PER INSEGNANTI aventi le seguenti caratteristiche tecniche:**

La struttura portante dovrà essere realizzata con tubolare a sezione tonda diam. 25x1,5 mm., con n° 2 traverse al di sotto del sedile in profilato o tubo di acciaio minimo 16x1,5 mm saldate aderenti al sedile, verniciatura con polveri epossidiche, previo sgrassaggio e fosfatazione di colore grigio. Sedile e schienale a forma anatomica, realizzati in multistrato di faggio o laminato da 7 mm di spessore, ad emissione controllata di formaldeide, trattati con vernici ignifughe trasparenti, sia per la spalliera che per il sedile. Braccioli in legno massello trattati con vernici ignifughe, fissati alla struttura metallica con viti autofilettanti. I puntali in materiale plastico, alla base delle gambe, dovranno garantire sufficiente silenziosità durante l'uso e gli spostamenti ed avere una tenuta al supporto atta ad impedire ogni possibile distacco sia manuale che accidentale.

Le sedie insegnanti offerte dovranno essere in possesso delle seguenti certificazioni UNI EN, UNI ISO e UNI EN ISO attualmente in vigore e previste anche al bando CONSIP ARREDI 104, al punto:

5.9.2.3 (SEDIE PER AULE SCOLASTICHE – CARATTERISTICHE TECNICO-PRESTAZIONALI), in particolare per le seguenti certificazioni:

Metodo di prova	Caratteristica	Requisito minimo richiesto
-----------------	----------------	----------------------------

<b>CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA</b>		
UNI 9177	Reazione al fuoco materiali non imbottiti	Classe 2
UNI EN ICO 12460-3	Emissione di Formaldeide	≤ 3,5 mg HCHO/ (m2.h)
<b>CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURABILITA' DELLE SEDUTE PER INSEGNANTI</b>		
UNI ISO 4856	Mobili per collettività. Arredo per istituzioni scolastiche Cattedra e sedia per insegnanti-Requisiti di stabilità, resistenza e durabilità	Requisiti rispettati
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI DELLE SEDUTE</b>		
UNI ISO 9227	Resistenza alla corrosione elementi verniciati	Nessuna alterazione dopo 24h

### **LUOGHI DI CONSEGNA:**

<b>LUOGO DI CONSEGNA</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>MISURE in cm.</b>
Comp. 6 - <b>Scuola Primaria "G. Zanella"</b> - Porta Padova,63 - VI tel. 0444 510203	2	46 H
Comp. 10 - <b>Scuola Secondaria "O. Calderari"</b> - via Legione Antonini, 186 - VI tel. 0444 571140	10	46 H
Comp. 9 - <b>Scuola Secondaria "G. Ambrosoli"</b> - via Bellini, 106 - VI tel. 0444 562487	4	46 H
Comp. 3 - <b>Scuola Primaria "S. Pertini"</b> - via Einaudi, 33- VI tel. 0444 530039	14	46 H
Istituto Comprensivo – <b>Comune di Quinto Vic.no</b>	1	46 H
Istituto Comprensivo – <b>Comune di Thiene</b>	2	46 H

Tutte le dimensioni indicate negli arredi di cui al lotto 1, si intendono come misura minima riferite alle sezioni e spessori dei materiali impiegati e con tolleranza del +/- 5% sulle dimensioni di ingombro, ad eccezione delle tolleranze indicate nelle tabelle funzionali di tavoli e sedie per istituzioni scolastiche UNI EN 1729-1.

### **5. TAVOLI POLIFUNZIONALI aventi le seguenti caratteristiche tecniche:**

Struttura portante costituita da 4 gambe in tubolare metallico verniciato a polveri epossidiche di colore grigio con diametro da 40 mm (per tavoli destinati alle scuole Primarie e Secondarie di 1°) e da 60 mm (per i tavoli destinati alle Scuole dell'Infanzia, le cui gambe potranno essere anche offerte in legno tornito e verniciato al naturale), entrambi con alla base un piedino di appoggio a terra antirumore. Piano di lavoro dello spessore minimo di 25 mm. realizzato in legno truciolare (o altro materiale legnoso qualitativamente superiore), rivestito da entrambi i lati in laminato plastico di colore avorio. Finitura con profilo in massello di faggio inserito sotto il laminato. I profili e gli spigoli devono essere arrotondati secondo le norme. Verniciatura al naturale con vernici ignifughe trasparenti e atossiche.

Tutte le parti in legno devono rispondere alle normative di legge sulle emissioni controllate di formaldeide.

I tavoli e tutti i singoli componenti degli stessi con i quali l'utilizzatore può entrare in contatto durante l'uso previsto, devono essere progettati e realizzati in modo tale da evitare lesioni

fisiche o danni materiali, in particolare tutti i bordi e gli angoli devono essere privi di bave, arrotondati e smussati.

I tavoli offerti dovranno essere in possesso delle seguenti certificazioni UNI, UNI EN e UNI ISO attualmente in vigore e previste anche al bando CONSIP ARREDI 104, ai punti: 1.7.9.3 (TAVOLI PER BIBLIOTECHE – CARATTERISTICHE TECNICO-PRESTAZIONALI); o 5.10.6.3 (TAVOLI E TAVOLINI PER NIDO E MATERNE – CARATTERISTICHE TECNICO- PRESTAZIONALI); o 5.7.5.3 (TAVOLI ALLIEVI – CARATTERISTICHE TECNICO-PRESTAZIONALI).

I tavoli dovranno in particolare possedere le seguenti certificazioni:

<b>Metodo di prova</b>	<b>Caratteristica</b>	<b>Requisito minimo richiesto</b>
<b>CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA</b>		
UNI 9177	Reazione al fuoco	Classe 2
UNI EN ISO 12460-3	Emissione di Formaldeide	≤ 3,5 mg HCHO/ (m2 h)
UNI EN 1729-1	Dimensioni funzionali	Requisiti rispettati
UNI EN 1729-2	Requisiti di sicurezza	Requisiti rispettati (per tavoli biblioteche e Scuole Infanzia)
<b>CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA</b>		
UNI EN 15372	Mobili. Resistenza, durata e sicurezza. Requisiti per tavoli non domestici	Livello 2
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE DEI METALLI IN VISTA</b>		
UNI ISO 9227	Resistenza alla corrosione degli elementi verniciati (qualora presenti)	Nessuna alterazione dopo 24 h
<b>CARATTERISTICHE DELLE FINITURE DEL PIANO DI LAVORO</b>		
UNI EN 15185	Resistenza all'usura per abrasione	Classe C secondo la UNI EN 16209

#### **LUOGHI DI CONSEGNA:**

<b>LUOGO DI CONSEGNA</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>MISURE in cm.</b>
Comp. 4 - <b>Scuola Infanzia "San Pio X"</b> - via B. Dalla Scola, 51 - VI - tel.0444 505867	12	130x130x59 H
<b>Scuola dell'Infanzia Comunale "A. Dal Sasso"</b> via Ozanam, 24 – VI – tel. 0444 222419	8	200x80x59 H
Comp. 5 - <b>Scuola Primaria "L. Da Porto"</b> - Piazzale Marconi, 11 - VI tel. 0444 571320	10	70x70x76 H
Comp. 7 - <b>Scuola Primaria "V. Pasini"</b> - SS.53 Postumia, 165 - VI tel. 0444 535130	1	140x80x76H
Comp. 7 - <b>Scuola Primaria "A.C. Pertile"</b> - via Dell'Acqua, 6 - VI - tel. 0444 235226	1	50x70x82 H
Comp. 7 - <b>Scuola Primaria "G. Rodari"</b> - via Turra, 40 - VI tel. 0444 507802	5	70x130x76 H

Comp. 8 - <b>Scuola Primaria "Ghirotti"</b> - via Lago di Levico, 16- VI tel. 0444 922704	6	200x80x71 H
Comp. 8 - <b>Scuola Secondaria "Ghirotti"</b> - via Lago di Levico, 16 - VI tel. 0444 922704	17	200x80x76 H
Comp. 10 - <b>Scuola Primaria "T.F. Fraccon"</b> - via G. Mameli, 137 - VI tel. 0444 571140	1	160x80x 76 H
Comp. 10 - <b>Scuola Primaria "J Cabianca"</b> SS. Pasubio, 338 - VI tel. 0444 980722	1	140x80x76 H
Comp. 10 - <b>Scuola Infanzia "Collodi"</b> - via Monte Spluga, 4 - VI - tel. 0444 566937	16	130x70 x 56 H
Istituto Comprensivo – <b>Comune di Sarcedo (VI)</b>	4	200x80x76 H
Comp. 1 – <b>PALESTRA - Scuola Secondaria "V. F. Maffei"</b> - contrà Santa Caterina, 11 - VI tel. 0444 321944	3	120x60x76 H
	2	130/70x 76 H
Comp. 8 – <b>PALESTRA - Scuola Secondaria "Ghirotti"</b> - via Lago di Levico, 16 - VI tel. 0444 922704	3	120x60x76 H
	2	130/70x 76 H
<b>PALESTRA ex Scuola "Giuriolo"</b> - Contrà Riale, 12 – VI – (zona ZTL) per la consegna contattare Ufficio Sport tel. 0444 222144 (geom. Vaccaretti) –	3	120x60x76 H
	2	130/70x 76 H

## **6. ARMADI in metallo aventi le seguenti caratteristiche tecniche:**

Armadio a due ante battenti cieche, munito di serratura con chiave. Struttura in lamiera metallica dello spessore non inferiore a 8/10 (otto decimi) con verniciatura a polveri epossidiche di colore grigio. Dotato di ripiani interni. I componenti o le parti degli armadi con i quali l'utente potrebbe venire a contatto durante il normale uso non devono avere bave e/o spigoli vivi. Dimensioni richieste: cm. 100 x da 40 a 45 x da 180 a 200 H.

### **Gli armadi devono essere consegnati già montati.**

Gli armadi offerti dovranno essere in possesso delle seguenti certificazioni UNI, UNI EN ed EN attualmente in vigore e previste anche al bando CONSIP ARREDI 104, al punto:

5.8.11.3 MOBILI CONTENITORI UFFICIO E ARMADI METALLICI – CARATTERISTICHE TECNICO-PRESTAZIONALI

Gli armadi dovranno, in particolare, possedere le seguenti certificazioni:

<b>Metodo di prova</b>	<b>Caratteristica</b>	<b>Requisito minimo richiesto</b>
<b>CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA</b>		
EN 14073-2	Mobili per ufficio. Mobili contenitori. Parte 2: requisiti di sicurezza	Requisiti rispettati
EN 14073-3	Mobili per ufficio. Mobili contenitori. Parte 3: metodi di prova per la determinazione della stabilità e della resistenza della struttura	Requisiti rispettati
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI METALLICI</b>		
UNI ISO 9227	Resistenza alla corrosione elementi verniciati	Nessuna alterazione dopo 24h

## **LUOGHI DI CONSEGNA:**

LUOGO DI CONSEGNA	QUANTITA'	MISURE in cm.
Comp. 5 - <b>Scuola Secondaria "A. Giuriolo"</b> - contrà Mure S. Rocco, 64 - VI tel. 0444 322797	4	100 x 40/45 x 180/200 H
Comp. 7 - <b>Scuola Primaria "A.C. Pertile"</b> - via Dell'Acqua, 6 - VI - tel. 0444 235226	1	100 x 40/45 x 180/200 H
Comp. 7 - <b>Scuola Primaria "E. De Amicis"</b> viale Fiume, 97 - VI tel. 0444 507219	2	100 x 40/45 x 180/200 H
Comp. 5 - Scuola dell'Infanzia " <b>K. Trevisan Lampertico</b> " via Mercato, 49 - VI tel. 0444 961281	1	100 x 40/45 x 180/200 H
Comp. 9 - <b>Scuola Primaria "Giovanni XXIII"</b> - via Faccio, 20 - VI tel. 0444 961282	1	100 x 40/45 x 180/200 H
Comp. 9 - <b>Scuola Primaria "L. Zecchetto"</b> - via Corelli, 12 - VI tel. 0444 569530	3	100 x 40/45 x 180/200 H
Comp. 10 - <b>Scuola Infanzia "Collodi"</b> - via Monte Spluga, 4 - V - tel. 0444 566937	1	100 x 40 x 180/200 H
Comp. 3 - <b>Scuola Primaria "Negri"</b> - via Bertolo, 86 - VI tel. 0444 533705	2	100 x 40 x 180 H
Comp. 3 - <b>Scuola Primaria "S. Pertini"</b> - via Einaudi, 33- VI tel. 0444 530039	6	100 x 40 x 180 H
Comp. 3 - <b>Scuola Secondaria "Scamozzi"</b> - via Einaudi, 74 - VI tel. 0444 530070	2	100 x 40 x 180 H
Istituto Comprensivo - <b>Comune di Marano Vic.no</b>	2	100 x 40/45 x 180/200 H
Istituto Comprensivo - <b>Comune di Sarcedo</b>	4	100 x 45 x 200 H
Istituto Comprensivo - <b>Comune di Isola Vic.na</b>	5	100 x 45 x 200 H

### **7. LAVAGNE in ardesia aventi le seguenti caratteristiche tecniche:**

Lavagna a parete con piano in ardesia naturale levigata, dello spessore di almeno 9 mm, idonea per la scrittura con gessi. Cornice in legno massello trattata con vernici ignifughe. La superficie in ardesia dovrà essere dotata, per la metà della larghezza, di quadrettatura e per l'altra metà di rigatura. Tre lavagne sono richieste senza quadrettatura e senza rigatura.

A corredo delle lavagne dovranno essere fornite idonee vaschette porta gessi realizzate in materiale plastico.

Le lavagne offerte dovranno essere in possesso delle seguenti certificazioni UNI, UNI EN attualmente in vigore e previste anche al bando CONSIP ARREDI 104, al punto:

#### **5.13.16.3 LAVAGNE - CARATTERISTICHE TECNICO-PRESTAZIONALI**

Le lavagne dovranno, in particolare, possedere le seguenti certificazioni:

Metodo di prova	Caratteristica	Requisito minimo richiesto
<b>CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA</b>		
UNI 9177	Reazione al fuoco	Classe 2

<b>CARATTERISTICHE DELLE FINITURE DEL PIANO DI LAVORO</b>		
UNI EN 14434	Superfici verticali di scrittura per istituzioni scolastiche – Requisiti ergonomici, tecnici e di sicurezza e metodi di prova	Requisiti rispettati

### **LUOGHI DI CONSEGNA:**

<b>LUOGO DI CONSEGNA</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>MISURE in cm.</b>
Comp. 1 - <b>Scuola Secondaria "D. Carta"</b> - via D. Carta, 3 - VI tel. 0444 565795	2	230x90
Comp. 5 - <b>Scuola Primaria "L. Da Porto"</b> - Piazzale Marconi, 11 - VI tel. 0444 571320	2	250x100
Comp. 5 - <b>Scuola Secondaria "A. Giuriolo"</b> - Contrà Mure S. Rocco, 64 - VI tel. 0444 322797	1 li- scia, senza quadret- tatura e rigatura	250x100
Comp. 7 - <b>Scuola Primaria "V. Pasini"</b> - SS.53 Postumia, 165 - VI tel. 0444 535130	1	230x90
Comp. 9 – <b>Scuola Primaria "L. Zecchetto"</b> – via Corelli, 12 – VI tel. 0444 569530	2	250x100
Istituto Comprensivo – <b>Comune di Quinto Vic.no</b>	1 liscia a parete	250x100
Istituto Comprensivo – <b>Comune di Isola Vic.na</b>	1 liscia a parete	250x100

Tutte le dimensioni indicate negli arredi di cui al punto 7, si intendono come misura minima riferite alle sezioni e spessori dei materiali impiegati e con tolleranza del +/- 5% sulle dimensioni di ingombro.

**8 – Attaccapanni a 5 grucce:** attaccapanni a tavoletta in legno truciolare nobilitato (o altro materiale ligneo qualitativamente superiore) dello spessore di almeno 20 mm. provvisto di grucce in materiale plastico indeformabile.

Le grucce devono essere avvitate o incastrate sulla struttura portante in legno in modo stabile. I singoli moduli devono essere combinabili, per poter realizzare attaccapanni della lunghezza desiderata. Verniciatura al naturale con vernici ignifughe trasparenti e atossiche. Non è consentito alcun tipo di scabrosità, né imperfezione nei tagli e smussi.

Gli attaccapanni offerti dovranno essere in possesso delle seguenti certificazioni UNI, UNI EN attualmente in vigore e previste anche al bando CONSIP ARREDI 104, al punto:

#### 5.13.1.3 APPENDIABITI – CARATTERISTICHE TECNICO-PRESTAZIONALI

Gli attaccapanni dovranno, in particolare, possedere le seguenti certificazioni:

<b>Metodo di prova</b>	<b>Caratteristica</b>	<b>Requisito minimo richiesto</b>
<b>CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA</b>		
UNI 9177	Reazione al fuoco	Classe 2
UNI EN ISO 12460-3	Emissione di Formaldeide	≤ 3,5 mg HCHO/ (m2.h)

### **LUOGHI DI CONSEGNA:**

LUOGO DI CONSEGNA	QUANTITA'	MISURE in cm.
Comp. 1 - <b>Scuola Primaria "V. Da Feltre"</b> - contà Burci, 20 - VI tel. 0444 544397	4	100x15 H
Comp. 3 - <b>Scuola Infanzia "Agazzi"</b> - via Tormeno, 28 - VI tel. 0444 530450	20	100x15 H (azzurri)
Comp. 7 - <b>Scuola Primaria "A.C. Pertile"</b> - via Dell'Acqua, 6 - VI - tel. 0444 23522630	30	100x15 H
Comp. 6 - <b>Scuola Primaria "Riello"</b> - via Riello, 59 - VI tel. 0444 507744	4	100x15 H
Istituto Comprensivo - <b>Comune di Sarcedo</b>	40	100x15 H

\*\*\*\*\*

## **LOTTO 2 - Arredi per Scuole Secondarie di 2° (Provincia)**

### **1 - BANCHI MONOPOSTO aventi le seguenti caratteristiche tecniche:**

#### **Banco monoposto quadrato o rettangolare**

- Struttura in tubo tondo diametro 40 x 1,5 mm
- Struttura perimetrale in tubo rettangolo 40x20x1,5 mm
- Saldatura ogni gamba con struttura perimetrale 4 lati
- Telaio a filo piano
- Verniciatura a polveri epossidiche cotte a forno 220° previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione
- Colore: telaio **grigio o nero** - piano **verde** (vedi tabella)
- Piano in legno truciolare rivestito in laminato plastico spess. mm. 20; laminato spess. 9/10 ignifugo di classe 1
- Fissaggio del piano al telaio mediante minimo 8 viti direttamente nella struttura perimetrale
- Bordi in massello di faggio -inseriti sotto il laminato- arrotondato secondo norme UNI-EN e verniciato al naturale
- Piedini in plastica inestraibili ed antirumore
- Misura cm. 80x60x76/78/h
- Misura cm. 70x50x76/78h
- Misura cm. 60x60x76/78h

#### **Prove banchi da presentare per tutte le dimensioni e grandezze**

UNI EN 1729-1:2016 Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche - Parte 1: Dimensioni funzionali

UNI EN 1729-2:2016 Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche - Parte 2: Requisiti di sicurezza

#### **Prove sul piano**

UNI EN ISO 12460-3 Titolo : Pannelli a base di legno - Determinazione del rilascio di formaldeide

UNI 9177:2008 Classificazione di reazione al fuoco dei prodotti combustibili.

#### **LUOGHI DI CONSEGNA:**

LUOGO DI CONSEGNA	QUANTITA'	MISURE in cm.	COLORE
Liceo Pigafetta – Via Cordenons 1 – VICENZA Tel. 0444/543884	250	70x50	Verde chiaro gambe grigio

Liceo Fogazzaro – Contrà Burci 21 – VICENZA – Tel. 0444/320847	200	70x50	Verde chiaro gambe grigio
IPSS Montagna – Via Mora 93 – VICENZA– Tel. 0444/923446	30	80x60	Verde chiaro gambe grigio
IIS Parolini – Bassano del Grappa (VI) - Via Sonda 21 – Tel. 0424/522196	60	70x50	Verde chiaro gambe grigio
ITIS Fermi – Via Santa Croce 14 – Bassano del Grappa (VI) – Tel. 0424/525318	60	70x50	Verde chiaro gambe grigio
IIS Ceccato Alte di Montecchio Maggiore (VI) – Piazzale Collodi 7 – Tel. 0444/694721	60	70x50	Verde chiaro gambe grigio
IPSAAR Artusi – Via Pralonghi 5 – Recoaro (VI) – Tel. 0445/75215	100	70x50	Verde chiaro gambe grigio
ITT De Pretto – Via XXIX aprile 40 – Schio (VI) – Tel. 0445/520515	140	80x60	Verde chiaro gambe grigio
ITT Chilesotti – Via dei Tigli 10 – Thiene (VI) – Tel. 0445/361773	40	70x50	Verde chiaro gambe grigio
ITET A. Ceccato – Via Vanzetti 14 – Thiene (VI)– Tel. 0445/361554	200	70x50	Verde chiaro gambe grigio
Liceo Corradini – Via Milano 1 – Thiene (VI) – Tel. 0445/364301	100	70x50	Verde chiaro gambe grigio
IPSIA Garbin - Schio (VI) – Via Tito Livio 7 – 0445/523072	60	60x60	Verde chiaro gambe nero
IPSIA Garbin – Thiene (VI) – Via Rasa 6 – Tel. 0445/366227	100	70x50	Verde chiaro gambe grigio
Liceo Lioy – Vicenza – P.zza S. Lorenzo 2 – Tel. 0444/324756	90	70x50	Verde chiaro gambe grigio
Liceo Zanella – Schio (VI) – Via Marin Sanudo 35 – Tel. 0445/521223	30	70x50	Verde chiaro gambe grigio

## **2 - SEDIE PER BANCHI aventi le seguenti caratteristiche tecniche:**

- Struttura in tubo tondo diametro 25 x 1,5 mm
- Doppia lama di rinforzo poste sotto il sedile saldate alla struttura
- Verniciatura a polveri epossidiche cotte a forno 220° previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione
- Colore: **telaio grigio e n.60 sedie con telaio nero** – sedile e schienale in **faggio naturale**
- Sedile e schienale anatomici, in multistrato di faggio verniciato al naturale spess. mm. 7 minimo
- Fissaggio elementi al telaio tramite 4+4 rivetti in alluminio
- Misure sedile secondo norme – altezza seduta cm. 46/h.

### **Prove sedie da presentare per tutte le grandezze**

UNI EN 1729-1:2016 Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche - Parte 1: Dimensioni funzionali

UNI EN 1729-2:2016 Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche - Parte 2: Requisiti di sicurezza

### **Prove sedile/schienale**

UNI EN ISO 12460-3 Titolo : Pannelli a base di legno - Determinazione del rilascio di formaldeide

**LUOGHI DI CONSEGNA:**

<b>LUOGO DI CONSEGNA</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>MISURE in cm.</b>
Liceo Pigafetta – Via Cordenons 1 – VICENZA – Tel. 0444/543884	130	46
Liceo Fogazzaro – Contrà Burci 21 – VICENZA – Tel. 0444/320847	185	46
IPSS Montagna – Via Mora 93 – VICENZA– Tel. 0444/923446	30	46
IIS Parolini – Bassano del Grappa (VI)- Via Sonda 21 – Tel. 0424/522196	60	46
ITIS Fermi – Via Santa Croce 14 – Bassano del Grappa (VI) – Tel. 0424/525318	80	46
IIS Ceccato Alte di Montecchio Maggiore (VI) – Piazzale Collodi 7 – Tel. 0444/694721	60	46
IPSAAR Artusi – Via Pralonghi 5 – Recoaro (VI) – Tel. 0445/75215	100	46
ITT De Pretto – Via XXIX aprile 40 – Schio (VI) – Tel. 0445/520515	90	46
ITT Chilesotti – Via dei Tigli 10 – Thiene (VI) – Tel. 0445/361773	40	46
ITET A. Ceccato – Via Vanzetti 14 – Thiene – Tel. 0445/361554	200	46
Liceo Corradini – Via Milano 1 – Thiene (VI) – Tel. 0445/364301	100	46
IPSIA Garbin - Schio (VI) – Via Tito Livio 7 – 0445/523072	60	46
IPSIA Garbin – Thiene (VI)– Via Rasa 6 – Tel. 0445/366227	100	46
Liceo Lioy – Vicenza – P.zza S. Lorenzo 2 – Tel. 0444/324756	90	46
Liceo Zanella – Schio (VI) – Via Marin Sa- nudo 35 – Tel. 0445/521223	100	46

**3 - CATTEDRE PER INSEGNANTI aventi le seguenti caratteristiche tecniche:****Cattedra insegnante a norma EN/626**

- Struttura portante in tubo tondo diametro mm. 40x1,5 colore grigio-**n.4 cattedre con struttura colore nero**
- Struttura perimetrale in tubo rettangolo 40x20x1,5
- Saldatura ogni gamba con struttura perimetrale 4 lati
- Telaio a filo piano

- Verniciatura a polveri epossidiche cotte a forno 220° previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione
- Piano in legno truciolare spess. mm. 20 – rivestito in laminato plastico spess. 9/10 ignifugo di classe 1
- Fissaggio del piano al telaio mediante minimo 8 viti direttamente nella struttura perimetrale
- Bordi in massello di faggio inseriti sotto il laminato - arrotondato secondo norme UNI e verniciato naturale
- Pannelli copri gambe frontale e laterali in legno truciolare nobilitato spess. minimo mm. 20 inseriti al centro della struttura (non sporgenti dalla struttura portante), fissati internamente mediante lame in acciaio
- Cassettiera con 2 cassetti scorrevoli, con struttura su 4 lati e frontali cassetti in legno truciolare nobilitato spess. minimo mm. 20 – struttura con parte frontale bordata in ABS semirigido spess. mm. 3 raggiato – frontali cassetti bordati in melaminico – cassettera misura cm. 40x55x31/h ca.
- Serratura sul primo cassetto con doppia chiave di cui 1 pieghevole
- Maniglia in in entrambi i cassetti di forma circolare a filo
- cassetti scorrevoli su guide metalliche e cuscinetti in nylon con fermo corsa – cassetto realizzato in lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche
- piedini in plastica inestraiibili ed antirughe
- Misure cm. 140x80x76h.

#### **Prove da presentare per le cattedre**

UNI EN 4856:2009 Cattedra e sedia per insegnanti - Requisiti di stabilità, resistenza e durabilità

#### **Prove sui piani di lavoro**

UNI EN ISO 12460-3 Titolo : Pannelli a base di legno - Determinazione del rilascio di formaldeide

UNI 9177:2008 Classificazione di reazione al fuoco dei prodotti combustibili.

#### **LUOGHI DI CONSEGNA:**

<b>LUOGO DI CONSEGNA</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>MISURE in cm.</b>
Liceo Pigafetta – Via Cordenons 1 – VICENZA – Tel. 0444/543884	11	140x80x76
Liceo Fogazzaro – Contrà Burci 21 – VICENZA – Tel. 0444/320847	6	140x80x76
IIS Parolini – Bassano del Grappa (VI)- Via Sonda 21 – Tel. 0424/522196	2	140x80x76
IIS Ceccato Alte di Montecchio Maggiore (VI) – Piazzale Collodi 7 – Tel. 0444/694721	3	140x80x76
IPSAAR Artusi – Via Pralonghi 5 – Recoaro (VI) – Tel. 0445/75215	2	140x8/0x76
ITET A. Ceccato – Via Vanzetti 14 – Thiene (VI)– Tel. 0445/361554	6	140x80x76
IPSIA Garbin - Schio (VI) – Via Tito Li- vio 7 – 0445/523072	3	140x80x76
IPSIA Garbin – Thiene (VI) – Via Rasa 6 – Tel. 0445/366227	4	140x80x76
Liceo Lioy – Vicenza – P.zza S. Lorenzo 2 – Tel. 0444/324756	4	140x80x76

#### **4 - SEDIE PER INSEGNANTI aventi le seguenti caratteristiche tecniche:**

- Struttura in tubo tondo diametro 25 x 1,5 mm colore grigio
- Doppia lama di rinforzo poste sotto il sedile saldate alla struttura
- Verniciatura a polveri epossidiche cotte a forno 220° previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione
- Sedile e schienale anatomici, in multistrato di faggio spess. mm. 7 minimo
- Fissaggio elementi al telaio tramite 4+4 rivetti in alluminio ad espansione
- Braccioli con estremità rivestite in faggio massiccio verniciato al naturale
- Misura sedile cm. 40x40 - altezza seduta cm. 46/h

#### **Prove da presentare sulle poltroncine insegnanti**

UNI EN 4856:2009 Cattedra e sedia per insegnanti - Requisiti di stabilità, resistenza e durabilità

#### **Prove sul sedile/schienale**

UNI EN ISO 12460-3 Titolo : Pannelli a base di legno - Determinazione del rilascio di formaldeide

UNI 9177:2008 Classificazione di reazione al fuoco dei prodotti combustibili.

#### **LUOGHI DI CONSEGNA:**

<b>LUOGO DI CONSEGNA</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>MISURE in cm.</b>
Liceo Pigafetta – Via Cordenons 1 – VICENZA – Tel. 0444/543884	11	40x40x46h
IIS Parolini – Bassano del Grappa (VI) - Via Sonda 21 – Tel. 0424/522196	2	40x40x46h
IIS Ceccato Alte di Montecchio Maggiore (VI) – Piazzale Collodi 7 – Tel. 0444/694721	4	40x40x46h
Liceo Liroy – Vicenza – P.zza S. Lorenzo 2 – Tel. 0444/324756	4	40x40x46h

#### **5. ARMADI in metallo aventi le seguenti caratteristiche tecniche:**

Struttura realizzata in lamiera d'acciaio da mm. 8/10 pressopiegata su tre lati e dorso da mm. 40 con i quattro spigoli verticali esterni raggiati.

- Ogni porta sarà corredata di un canotto di rinforzo, saldato con punti elettrici ravvicinati.
- Chiusura in alto, in basso ed al centro con serratura di tipo Yale, incorporata nella maniglia.
- Porte a battente realizzate in lamiera di acciaio mm. 8/10 pressopiegata.
- Chiusura con chiave tipo Yale, in duplice esemplare, una delle quali pieghevole.
- Dimensioni: 100x45x200 cm
- Colore : **RAL 7035**

#### **Prove sull'armadio da presentare**

UNI EN 16121:2013 Mobili contenitori non domestici - Requisiti per la sicurezza, la resistenza, la durabilità e la stabilità

UNI EN 16122:2012 Mobili contenitori domestici e non domestici - Metodi di prova per la determinazione di resistenza, durabilità e stabilità

#### **LUOGHI DI CONSEGNA:**

<b>LUOGO DI CONSEGNA</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>MISURE in cm.</b>
Liceo Pigafetta – Via Cordenons 1 – VICENZA – Tel. 0444/543884	10	100x45x200

Liceo Fogazzaro – Contrà Burci 21 – VICENZA – Tel. 0444/320847	15	100x45x200
IIS Parolini – Bassano del Grappa (VI) Via Sonda 21 – Tel. 0424/522196	2	100x45x200
IIS Ceccato Alte di Montecchio Maggiore (VI) – Piazzale Collodi 7 Tel. 0444/694721	4	100x45x200
IPSAAR Artusi – Via Pralonghi 5 – Recoaro (VI) – Tel. 0445/75215	2	100x45x200
ITET A. Ceccato – Via Vanzetti 14 – Thiene (VI) – Tel. 0445/361554	8	100x45x200
Liceo Lioy – Vicenza – P.zza S. Lorenzo 2 – Tel. 0444/324756	2	100x45x200

## **6. LAVAGNE in ardesia aventi le seguenti caratteristiche tecniche:**

### **Lavagna a parete doppia dimensione 250x100 cm**

- Piano di scrittura in ardesia naturale levigata spess. 8/9 mm.
- Cornice perimetrale in legno di faggio massiccio sez 55x25 – verniciata al naturale con vernici a norma
- Fissaggio a parete tramite 3 lame in acciaio poste nella parte posteriore con totale 6 punti di fissaggio, verniciatura a polveri epossidiche
- Vaschetta portagessi in materiale plastico 2 vani

### **Prove su lavagne da presentare**

UNI EN 14434:2010 Superfici verticali di scrittura per istituzioni scolastiche - Requisiti ergonomici, tecnici e di sicurezza e metodi di prova.

### **LUOGHI DI CONSEGNA:**

<b>LUOGO DI CONSEGNA</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>caratteristiche</b>
IIS Ceccato Alte di Montecchio Maggiore (VI) – Piazzale Collodi 7 Tel. 0444/694721	5	Cornice in faggio 250x100
IPSIA Garbin - Schio (VI) – Via Tito Livio 7 – 0445/523072	1	Cornice in faggio 250x100
IPSIA Garbin – Thiene (VI)– Via Rasa 6 – Tel. 0445/366227	4	Cornice in faggio 250x100
IIS Ceccato Montecchio Maggiore (VI) – Piazzale Collodi 7 – Tel. 0444/694721	1	250x100 mobile
IPSAAR Artusi – Via Pralonghi 5 – Recoaro (VI) – Tel. 0445/75215	2	250x100 mobile

### **7 – Appendiabiti a parete**

- Struttura realizzata in legno truciolare nobilitato colore faggio spess. mm. 20
- 5 grucce in polipropilene colore nero (complete di fissaggio con almeno 2 viti)
- dotato di fori per il fissaggio a parete (compreso nel prezzo)
- Dimensioni cm 100x15h

### **Prove sui pannelli in legno**

UNI EN ISO 12460-3 Titolo : Pannelli a base di legno - Determinazione del rilascio di formaldeide

UNI 9177:2008 Classificazione di reazione al fuoco dei prodotti combustibili.

**LUOGHI DI CONSEGNA:**

LUOGO DI CONSEGNA	QUANTITA'
Liceo Pigafetta – Via Cordenons 1 – VICENZA – Tel. 0444/543884	60

**8. Sgabelli in faggio elevabile**

- Sedie e schienale fisso realizzato in multistrato di faggio
- Regolazione in altezza a gas.
- Basamento a cinque razze

**Prove sedile/schienale**

UNI EN ISO 12460-3 Titolo : Pannelli a base di legno - Determinazione del rilascio di formaldeide

UNI 9177:2008 Classificazione di reazione al fuoco dei prodotti combustibili.

**LUOGHI DI CONSEGNA:**

LUOGO DI CONSEGNA	QUANTITA'
IPSIA Lampertico – Via GG. Trissino 30 – VICENZA – Tel. 0444/501850	50
IIS Ceccato _Montecchio Maggiore	90

**Articolo 5 – Disponibilità parti di ricambio**

L'offerente deve garantire la disponibilità delle parti di ricambio del mobile che ne assicurano la funzionalità, per almeno cinque anni dalla data dell'acquisto. Le parti di ricambio, per essere considerate tali, devono svolgere la stessa funzione degli elementi sostituiti, ma non necessariamente essere identiche al componente da sostituire. Questo requisito non si applica alle finiture del mobile.

**Articolo 6 – Qualità e Conformità**

Gli arredi scolastici dovranno essere realizzati in materiali di prima qualità e a perfetta regola d'arte.

Per la costruzione dei singoli prodotti, dovrà essere garantito l'impiego dei materiali richiesti. Essi dovranno corrispondere per tipologia costruttiva, qualità, finiture, spessori e dimensioni a quanto prescritto dall'articolo 2 del presente capitolato per singola voce/arredo.

**Articolo 7 – Certificazioni e requisiti di sicurezza**

Gli arredi dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia antinfortunistica e di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008.

Gli arredi offerti dovranno essere in possesso delle certificazioni previste per ogni lotto di cui all'art. 2 del presente Capitolato, attualmente in vigore nel bando Consip: ARREDI 104.

A comprova dovranno essere obbligatoriamente presentate copia di tutte le certificazioni richieste.

Tutti i prodotti finiti, realizzati con pannelli a base di legno contenente aldeide formica, al fine di garantire la protezione della salute umana nel loro impiego in ambienti di vita indoor, dovranno essere certificati secondo i limiti stabiliti dal Decreto 10 ottobre 2008 per l'emissione ed il contenuto di Formaldeide.

I certificati andranno allegati all'atto della presentazione dell'offerta.

## **Articolo 8 - Assistenza**

1. La ditta aggiudicataria dovrà, in ogni caso, garantire la sostituzione degli eventuali arredi consegnati già danneggiati per i quali dovrà essere garantito un efficiente e tempestivo servizio di assistenza anche successivamente all'accettazione degli arredi stessi. Tale assistenza dovrà essere garantita, a totale carico dell'aggiudicatario.

## **Articolo 9 - Termine, modalità e luogo di consegna**

1. La Ditta aggiudicataria dovrà consegnare gli arredi entro **30 giorni** naturali e consecutivi dalla stipula del contratto.

2. In difetto di quanto previsto al comma 1 si procederà all'applicazione della penale prevista dal successivo articolo 12.

3. La fornitura dovrà avvenire franca da qualsiasi spesa in particolare da quelle di trasporto, imballo, presso le scuole indicate all'art. 4 del presente capitolato.

4. I mobili contenitori con altezza superiore a 120 cm dovranno essere fissati con ancoraggio a muro idoneo per la specifica parete, in conformità alle "Linee Guida per la riduzione della vulnerabilità sismica di elementi non strutturali" emanate a giugno 2009 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Protezione Civile.

## **Articolo 10 - Collaudi ed accettazione**

1. Alla consegna degli arredi si procederà al controllo degli stessi e della relativa rispondenza e conformità alle caratteristiche tecniche e qualitative richieste.

2. Qualora gli arredi forniti risultassero in tutto o in parte non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, l'Amministrazione può in pieno diritto rifiutarli oppure accettarli con riserva.

3. Il fornitore ha l'obbligo, entro 15 giorni dalla comunicazione formale di rifiuto, di ritirare e sostituire gli arredi respinti, sostenendo i relativi oneri a proprio carico.

## **Articolo 11 - Ritardi nelle consegne e relative penalità**

1. Per ogni giorno di ritardo sulla consegna della fornitura sarà applicata una penale pari all'uno per mille, calcolata sull'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.

2. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire all'impresa l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.

3. Acquisite le controdeduzioni, qualora valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, il responsabile del procedimento procederà ad applicare le penali direttamente sul primo pagamento utile o, in mancanza, sulla garanzia definitiva costituita a norma dell'articolo 12.

4. Qualora le deduzioni raggiungano il 10% dell'importo di contratto, l'amministrazione committente può risolvere il contratto, salvo il risarcimento di maggiori danni.

5. L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante PEC nei seguenti casi :

- giusta causa

- reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi.

6. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non

esaustivo:

- il deposito contro l'appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;
  - il fatto che taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano, condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
  - ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
7. Oltre ai casi previsti ai precedenti punti, l'Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei seguenti casi:
- allorché il fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme all'offerta e al presente capitolato d'oneri e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
  - allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;
  - allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
  - allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
  - nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. così come previsto dall'art. 3, comma 8 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.

8. Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o in altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

## **Articolo 12 - Garanzia definitiva**

L'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria secondo le modalità stabilite dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva e escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la revoca dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di scadenza del contratto, fatte salve eventuali proroghe.

L'aggiudicatario è obbligato a integrare entro il termine di 10 giorni la garanzia nella misura escussa dalla stazione appaltante, in difetto si procederà alla risoluzione del contratto.

## **Articolo 13- Pagamenti**

1. Le fatture, emesse a conclusione delle varie forniture, previa verifica di conformità delle stesse e previa acquisizione del DURC regolare, saranno liquidate entro 30 giorni.

2. Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica ai sensi dell'art. 1 commi 2009-2014 della legge 244/2007, del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del D.L. 66/2014.

3. Per quanto riguarda le forniture della Provincia (Lotto n. 2), l'Ufficio incaricato per la ricezione delle fatture elettroniche è il Settore Economico - finanziario al quale l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito il codice univoco UF83MR.

Mentre per quanto riguarda le forniture dei Comuni (Lotto n.1) si fa riferimento ai rispettivi uffici di competenza.

4. Il pagamento sarà effettuato mediante mandati emessi a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su c/corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Rimane in carico all'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

## **Articolo 14 - Tracciabilità dei pagamenti e clausola risolutiva espressa**

1. L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si assume inoltre l'obbligo di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

4. Il codice CIG da inserire in ogni transazione di pagamento relativamente all'affidamento in oggetto è il seguente:

- **LOTTO 1:** Arredi per Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado. CIG 7119141500

- **LOTTO 2:** Arredi per Scuole Secondarie di 2° grado. CIG 7119152E11

## **Articolo 15 - Subappalto e cessione del contratto**

1. Le ditte concorrenti dovranno indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intendono eventualmente subappaltare a terzi.

2. L'eventuale subappalto lascia impregiudicata la responsabilità della Ditta aggiudicataria.

3. Per la disciplina del subappalto si applicano le disposizioni previste dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 per quanto compatibili con il presente capitolato d'onere.

4. È vietata la cessione del contratto ad altra impresa, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento dei danni.

## **Articolo 16 - Codice di comportamento**

L'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai Codici di Comportamento e dai Piani Anticorruzione che - pur non venendo materialmente allegati al presente contratto - sono pubblicati e consultabili sul sito internet della Provincia di Vicenza ai seguenti Link:

<http://www.provincia.vicenza.it/ente/regolamenti-dellente/codice-di-comportamento-e-relazione-illustrativa/view>

<http://www.provincia.vicenza.it/focus/ente/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-corruzione/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza-p-t-p-c-t-2017-2019>

e presso i siti dei Comuni di Sarcedo, Marano Vic.no, Isola Vic.na, Thiene, Quinto Vic.no e Vicenza per i rispettivi Codici di comportamento e Piani Anticorruzione.

## **Articolo 17 - Controversie**

1. Per qualunque controversia dovesse sorgere tra le Amministrazioni e la Ditta aggiudicataria in ordine alla fornitura oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza.
2. E' espressamente escluso il ricorso ad arbitrato.

## **Articolo 18 - Norme regolatrici del contratto**

1. L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente capitolato d'onori, norme tra cui si ricordano in particolare:
  - il d.lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
  - il D.P.R. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per le parti non abrogate;
  - tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
  - tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
2. L'aggiudicatario è tenuto, inoltre, all'osservanza di tutte le norme e condizioni previste nel BANDO del Mercato Elettronico Consip denominato: ARREDI 104.

## **Articolo 19 - Trattamento dei dati**

1. Si informa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati forniti dall'Impresa, obbligatori per le finalità connesse all'espletamento dell'appalto, sono trattati dall'Amministrazione in conformità alle disposizioni contenute nel suddetto codice.
2. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Provincia di Vicenza nella persona della dott.ssa Caterina Bazzan.

Vicenza; 5 luglio 2017

Il Direttore Generale  
dott. Angelo Macchia

*(firmato digitalmente)*

ISTITUTO	BANCHI	colore banchi	misure	SEDIE	cattedre 140x80x76 h	poltroncina cattedra	Lavagna ardesia cornice in faggio 250x100	Lavagna ardesia mobile	armadio metallico 100x45x200	sedia operativa faggio senza braccioli girevole regolabile con schienale e 5 ruote	Sgabelli elevabili con schienale e 5 ruote	Attaccapan- ni 5 posti	Costo Banchi tot.	Costo sedie tot.	Costo cattedre	Costo poltroncina cattedre	Costo lavagna ardesia 250x100	COSTO LAVAGNA ARDESIA MOBILE	Costo armadio metallico 100x45x200	COSTO sedia operativa faggio senza braccioli girevole regolabile con schienale e 5 ruote	Costo attaccapan- ni 5 posti	TOTALE SENZA IVA
Liceo Pigafetta Vicenza-sede e succursale	250	verde chiaro gambe grigio	70x50/76 h	130	11	11			10			60	7.500,00	2.340,00	1.100,00	231,00	-		2.000,00		1.140,00	€ 14.311,00
Liceo Fogazzaro-Vicenza	200	verde chiaro gambe grigio	70x50x76h	185	6				15				6.000,00	3.330,00	600,00	-	-		3.000,00			€ 12.930,00
IIS Montagna Vicenza	30	verde chiaro gambe grigio	80x60	30									900,00	540,00	-	-			-			€ 1.440,00
IIS Parolini Bassano (Via Sonda)	60	verde chiaro gambe grigio	70x50	60	2	2			2				1.800,00	1.080,00	200,00	42,00	-		400,00			€ 3.522,00
ITIS Fermi Bassano del Grappa	60	verde chiaro gambe grigio	70x50	80									1.800,00	1.440,00	-	-	-		-			€ 3.240,00
IIS Ceccato Montecchio Maggiore	60	verde chiaro gambe grigio	70x50	60	3	4	5	1	4	90			1.800,00	1.080,00	300,00	84,00	850,00	190,00	800,00	5.850,00		€ 10.954,00
IPSSAR Artusi Recoaro	100	verde chiaro gambe grigio	70x50	100	2			2	2				3.000,00	1.800,00	200,00	-	-	380,00	400,00			€ 5.780,00
ITIS De Pretto Schio	140	verde chiaro gambe grigio	80x60	90									4.200,00	1.620,00	-	-	-		-			€ 5.820,00
ITC Chilesotti Thiene	40	verde chiaro gambe grigio	70x50	40									1.200,00	720,00	-	-	-		-			€ 1.920,00
ITET A. Ceccato Thiene	200	verde chiaro gambe grigio	70x50	200	6				8				6.000,00	3.600,00	600,00	-	-		1.600,00			€ 11.800,00
Liceo Corradini Thiene	100	verde chiaro gambe grigio	70x50	100									3.000,00	1.800,00	-	-	-		-			€ 4.800,00
IPSIA Garbin di Schio	60	verde chiaro gamba nero	60x60	60	3		1						1.800,00	1.080,00	300,00	-	170,00		-			€ 3.350,00
IPSIA Garbin di Thiene	100	verde chiaro gambe grigio	70x50	100	4		4						3.000,00	1.800,00	400,00	-	680,00		-			€ 5.880,00
Liceo Lioy-Succursale S.Lorenzo-Vicenza	90	verde chiaro gambe grigio	70x50	90	4	4			2				2.700,00	1.620,00	400,00	84,00			400,00			€ 5.204,00
Liceo Zanella Schio	30	verde chiaro gambe grigio	70x50	100									900,00	1.800,00		-			-			€ 2.700,00
IPSIA Lampertico Vicenza										50					-	-			-	3.250,00		€ 3.250,00
<b>tot.</b>	<b>1520</b>			<b>1425</b>	<b>41</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>43</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>45.600,00</b>	<b>25.650,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>441,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>570,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>€ 96.901,00</b>

€ 96.901,00

€ 118.219,22