



COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

☎ 0444 221580 - e-mail: ecologia@comune.vicenza.it

P.G.N. 72254

Oggetto: **Impresa individuale**, sede **Vicenza –**
Ordinanza di sospensione dell'utilizzo dell'impianto connesso alla fase di
lucidatura dei metalli, ai fini del rispetto del limite di rumore differenziale di cui al
DPCM 14 novembre 1997.

IL SINDACO

Premesso quanto segue:

- In data 31 marzo 2016, PGN 53479, è pervenuta a questo Comune una segnalazione di rumori e vibrazioni disturbanti causati dagli impianti a servizio della ditta con sede in , a Vicenza;
- Con nota in data 3 maggio 2016, PGN 59644, il Comune dava avvio ad un procedimento amministrativo finalizzato all'accertamento del rispetto delle norme ambientali in materia acustica (Legge 26 ottobre 1995 n.447, DPCM 14 novembre 1997 e D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152);
- Considerato che entro i termini indicati nell'avvio di procedimento, non perveniva alcuna memoria scritta o proposte soluzioni a fronte di quanto lamentato nell'esposto, con nota in data 26/7/2016, PGN 96375, il Comune chiedeva al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza di eseguire le verifiche fonometriche di competenza;
- In data 28/9/2016, reg. PGN 121532, ARPAV ha trasmesso il rapporto tecnico n. 96/RUM/16-0, che rilevava il superamento del valore limite differenziale di immissione in periodo diurno, evidenziando che *"il livello di pressione sonora determinato dal funzionamento contemporaneo di pulitrice e impianto di aspirazione a servizio della ditta Braggio Stefano, è da ritenersi disturbante"* per l'abitazione dell'esponente;
- Con nota in data 13 ottobre 2016, PGN 130116, si comunicavano alla ditta gli esiti dei rilievi eseguiti da ARPAV evidenziando la necessità di dar corso ad un risanamento acustico degli impianti, ai fini del rientro del valore differenziale nei limiti indicati dalla normativa vigente;
- Con mail in data 27/10/2016, la ditta informava di aver incaricato uno studio tecnico specializzato in sicurezza ambientale della stesura di un progetto di bonifica acustica;
- Con nota in data 10/12/2016, PGN 157502, lo studio tecnico incaricato dalla ditta informava il Comune di aver eseguito una manutenzione degli impianti e di aver provveduto a



1

CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON – CORSO A. PALLADIO, 98 – 36100 VICENZA – TEL. 0444 221111 – CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

☎ 0444 221580 - e-mail: ecologia@comune.vicenza.it

testarne l'efficacia mediante rilievi fonometrici. La nota evidenziava un miglioramento acustico ma contestualmente indicava l'opportunità di effettuare ulteriori interventi manutentivi e di fornire al personale della ditta adeguate indicazioni operative al fine di una significativa riduzione di rumori e vibrazioni;

- Considerata la necessità di validare tali assunzioni accertando il rientro nei limiti di legge del valore differenziale, si concordava con la ditta e con l'esponente l'esecuzione di nuove misurazioni fonometriche, effettuate in data 21/3/2017 dallo studio tecnico incaricato, alla presenza di ARPAV e di personale del Settore Ambiente;
- Con nota in data 11/4/2017, PGN 50096, è pervenuta dallo studio tecnico, incaricato dalla ditta , la "*Relazione tecnica - Verifica del criterio differenziale diurno*", che rilevava il persistere del superamento del limite differenziale diurno per la presenza di una componente tonale a 50 Hz con la pulitrice in funzione;
- Con nota in data 4/5/2017, PGN 60101, ARPAV ha espresso il proprio parere su quanto emerso dai rilievi, evidenziando la necessità di provvedere ad una ulteriore bonifica acustica della pulitrice, con valutazione fonometrica post-operam;
- Con nota del 24/4/2017, PGN 71280, si diffidava la ditta a presentare al Comune e ad ARPAV un progetto di bonifica acustica, o in alternativa, a dar corso direttamente agli interventi necessari per eliminare la componente tonale. Contestualmente si chiedeva, a valle della bonifica, di dar conto degli interventi eseguiti e di collaudarli mediante nuove misurazioni fonometriche, da eseguirsi in conformità alle disposizioni di legge;
- Vista la richiesta presentata in data 23/6/2017, con cui la ditta chiedeva di prorogare il termine prescritto nella diffida in ragione delle difficoltà intervenute nel reperimento del materiale necessario agli interventi di bonifica, con nota trasmessa a mezzo mail in data 6/7/2017, si accoglieva la richiesta evidenziando la necessità di dar corso a quanto richiesto nella diffida, fornendo adeguata documentazione;
- Con mail in data 3/10/2017, si sollecitava la ditta ad aggiornare il Comune in merito a quanto prescritto;
- In data 4/10/2017, PGN 31548, perveniva dalla ditta una comunicazione in cui si dichiarava di aver acquistato un capannone dove sarebbero state trasferite le lavorazioni rumorose causa di disturbo, esprimendo l'impegno, nelle more del trasloco, di arrecare minor disagio possibile all'esponente;
- Con nota trasmessa a mezzo mail in data 22/01/2018, si chiedeva alla ditta di documentare le intenzioni manifestate il 4/10/2017, con copia del preliminare di acquisto del nuovo immobile da adibire a sito produttivo;
- Considerato che anche tale richiesta veniva disattesa, in data 3/4/2018, PGN 49947, di trasmetteva alla ditta una nuova nota di diffida, con la richiesta di provvedere entro il termine di 15 giorni dalla ricezione, alla bonifica acustica della pulitrice e alla verifica,





COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

☎ 0444 221580 - e-mail: ecologia@comune.vicenza.it

mediante idonee misure fonometriche eseguite secondo quanto previsto dalle norme vigenti, dell'eliminazione della componente tonale;

Tutto ciò premesso,

Visto il DCPM 1 marzo 1991 "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*" e smi;

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" e smi;

Visto il DCPM 14 novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*" e smi;

Visto il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 12 del 23 febbraio 2011;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e smi;

Considerato che il superamento del limite differenziale rilevato dal Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza nel rapporto tecnico n. 96/RUM/16-0, del 28/9/2016, PGN 121532, rappresenta una minaccia alla salute della collettività;

Considerato che anche i rilievi eseguiti dallo studio tecnico incaricato dalla proprietà, di cui alla nota PGN 50096 in data 11/4/2017, hanno rilevato il persistere del superamento del limite differenziale diurno per la presenza di una componente tonale a 50 Hz con la pulitrice in funzione;

Ritenuto doveroso intervenire al fine che le lavorazioni rumorose effettuate dalla ditta garantiscano il rispetto dei limiti acustici previsti dal DPCM 14/11/1997;

Dato atto del costante orientamento giurisprudenziale che qualifica l'ordinanza contingibile ed urgente, di cui all'art. 9 della L. 447/1995, ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico consentito solo in presenza di superamento dei livelli di rumore oggetto di preventivo accertamento tecnico effettuato dalla competente ARPA;

ORDINA

al signor
legale e operativa in

titolare firmatario dell'impresa individuale
Vicenza:

con sede

1. **di sospendere** l'utilizzo dell'impianto connesso alla fase di lucidatura dei metalli, ai fini del rispetto del limite di rumore differenziale di cui al DPCM 14



3

CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON - CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 VICENZA - TEL. 0444 221111 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

☎ 0444 221580 - e-mail: ecologia@comune.vicenza.it

- novembre 1997, entro 15 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento per le motivazioni in premessa esposte;
2. di attuare, entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, gli interventi necessari all'eliminazione della componente tonale che causa il superamento del limite di rumore differenziale in periodo diurno;
 3. a conclusione degli interventi la ditta dovrà presentare
idonea documentazione tecnica, corredata da rilievi fonometrici post operam, atta a dimostrare la conformità alle vigenti disposizioni normative in riferimento alle emissioni acustiche. La documentazione dovrà essere presentata al Comune di Vicenza – Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio – Piazza Biade, 26 – 36100 Vicenza – posta certificata: vicenza@cert.comune.vicenza.it e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza – Via Zamenhof 353-355 – 36100 Vicenza – posta certificata: dapvi@pec.arpav.it, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

VIETA

nel caso in cui non venissero effettuati i lavori di cui ai punti 2 e 3, l'utilizzo dell'impianto connesso alla fase di lucidatura dei metalli, origine dei rumori disturbanti.

E' **fatto obbligo** a chiunque spetti, di osservare e di far osservare il presente provvedimento; i trasgressori saranno puniti a norma di legge.

INCARICA

Il Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, con il supporto del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio alla verifica del rispetto del presente provvedimento.

AVVERTE

1. che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il TAR - Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON – CORSO A. PALLADIO, 98 – 36100 VICENZA – TEL. 0444 221111 – CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

☎ 0444 221580 - e-mail: ecologia@comune.vicenza.it

2. che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 07.08.1990 n. 241 e smi, è il dott. Danilo Guarti, Direttore del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio del Comune di Vicenza, telefono 04441580, mail: ecologia@comune.vicenza.it.

DISPONE

di notificare il presente provvedimento:

- al signor _____, titolare firmatario dell'impresa individuale _____, con sede legale e operativa in _____ a Vicenza;
- al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza - Unità Operativa Fisica Ambientale - Via Zamenhof n. 353/355 Vicenza, a mezzo di posta certificata: dapvi@pec.arpav.it ;

di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio.

dalla Residenza Municipale,

addì, 14 maggio 2018

IL SINDACO

Achille Variati



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON - CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 VICENZA - TEL. 0444 221111 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241