



COMUNE DI VICENZA
Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio
☎ 0444 221580 - e-mail: ecologia@comune.vicenza.it

P.G.N. 95141

Oggetto: **Ordinanza contingibile ed urgente per il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori: caso di Dengue in via Nievo [REDACTED] Vicenza.**

IL SINDACO

Vista la segnalazione pervenuta in data 12.07.2017 PGN 94950, da parte dell'Azienda ULSS n. 8 – Dipartimento di Prevenzione/Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP), che comunica la presenza di un caso di DENGUE in via Nievo a Vicenza, come da positività sierologica diagnosticata dal Laboratorio Regionale di Padova;

Visto che nella nota sopra citata si propone l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente affinché siano aumentate le norme comportamentali di prevenzione e replicazione degli insetti vettori e venga garantita l'accessibilità alle aree private per gli interventi di disinfestazione necessari;

Considerato che, fatti salvi gli interventi di competenza dell'ULSS n. 8 – SISP - relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione di tali insetti rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forma di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini e alla popolazione presente sul territorio comunale;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Istituzione del servizio sanitario nazionale" con particolare riferimento all'art. n. 13 del Capo I del Titolo 1 ("Attribuzione dei comuni") e dell'articolo 32, comma 3, ("Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria");

Vista la Circolare del Ministero della Salute "Sorveglianza dei casi umani di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease ed altre arbovirosi e valutazione del rischio di trasmissione in Italia – anno 2016";

Viste le indicazioni tecniche contenute nelle "Linee guida per il controllo di Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia" predisposte dall'Istituto Superiore di Sanità;

Vista la DGRV n. 443 del 20/03/2012;

Viste le raccomandazioni per ridurre l'esposizione alle punture di zanzare emesse dall'ULSS 8 Berica allegate al presente provvedimento;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;



1

CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON - CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 VICENZA - TEL. 0444 221111 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



COMUNE DI VICENZA
Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio
☎ 0444 221580 - e-mail: ecologia@comune.vicenza.it

ORDINA

alla ditta incaricata denominata BIBLION S.r.l. con sede legale in Roma via Tazio Nuvolari civ. 34 ed operativa in Bologna via Angelo Finelli civ. 3/c:

- di eseguire una immediata disinfestazione capillare di tutti i focolai larvali presenti intorno al sito dove è stato riscontrato il caso, in particolare di effettuare la ricerca, porta a porta, oltre ai contenitori e tombini, di eventuali focolai naturali e/o artificiali presenti in un'area del raggio di 200 metri dal civ. [REDACTED] di via G.B. Nievo di questo Comune ed interessando le vie rientranti nella delimitazione indicata nella mappa allegata facente parte integrante del presente provvedimento;
- di eseguire un intervento adulticida entro l'area sopra indicata dopo attenta valutazione del contesto con il personale dell'ULSS n. 8 - SISP - e comunque seguendo le indicazioni operative del Protocollo di Emergenza.

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte entro la zona sopra indicata, dopo attenta valutazione del contesto con il personale dell' Az. ULSS 8 e comunque seguendo le indicazioni operative del Protocollo di emergenza:

- di permettere l'accesso degli operatori della ditta Biblion S.r.l. incaricata del servizio di disinfestazione, per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area cortiliva privata;
- di chiudere le finestre durante le ore di esecuzione del trattamento di disinfestazione adulticida in aree stradali a partire dalle ore 22:00 del 13.07.2017 fino al termine delle operazioni, salvo diverse disposizioni impartite dal personale dell'Az. ULSS ;

ORDINA ALTRESI'

Ai soggetti gestori, responsabili o che ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, ecc.) di:

- evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta di acqua stagnante anche temporanea;
- procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento settimanale sul terreno, evitando l'immissione dell'acqua nei tombini;





COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

☎ 0444 221580 - e-mail: ecologia@comune.vicenza.it

- trattare l'acqua presente nei tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia;
- tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree incolte ed improduttive ad essi confinanti, al taglio periodico dell'erba onde non favorire l'annidamento degli adulti di zanzara;
- svuotare le piscine non in esercizio e le fontane o eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi;
- mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte di acque stagnanti;
- eseguire l'annaffiatura diretta di orti e giardini, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta gli eventuali serbatoi d'acqua;
- stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in contenitori dotati di coperchio o se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- rispettare, a scopo precauzionale, un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e ortaggi che siano stati irrorati con prodotti insetticidi, lavarli abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell'uso.

Precauzioni da adottare:

prima del trattamento adulticida raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo. Tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.);

durante il trattamento adulticida restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON - CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 VICENZA - TEL. 0444 221111 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



COMUNE DI VICENZA
Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio
☎ 0444 221580 - e-mail: ecologia@comune.vicenza.it

In seguito al trattamento si raccomanda di:

procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento;
in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone

DISPONE

- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune;
- di trasmettere copia della presente Ordinanza Sindacale a:
 - ULSS n.8 "Vicenza" Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Dipartimento di Prevenzione;
 - Prefettura di Vicenza;
 - Comando Polizia Locale del Comune.

AVVERTE CHE

- che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo del Comune;
- che il responsabile del procedimento è il dott. Crimi Enrico del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio, Piazza Biade n. 26 – 36100 Vicenza tel. 0444221580 email ecologia@comune.vicenza.it. Orari ricevimento pubblico lunedì e mercoledì dalle 08.30 alle 12.30 – martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.00.
- che i trasgressori saranno puniti a norma di legge (art. 650 c.p.).

INCARICA

della verifica ed esecuzione della presente Ordinanza: la Polizia Locale e il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS 6 Vicenza.

dalla Residenza Municipale addì 13 luglio 2017

IL SINDACO
f.to Achille Variati



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON – CORSO A. PALLADIO, 98 – 36100 VICENZA – TEL. 0444 221111 – CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241

Allegato all'ordinanza sindacale P.G.N. 95141 del 13 luglio 2017

RACCOMANDAZIONI PER RIDURRE L'ESPOSIZIONE ALLE PUNTURE DI ZANZARE

Per ridurre il rischio di trasmissione di malattie trasmesse dalle zanzare la misura preventiva più idonea è di evitare di essere punti da zanzare.

Le misure comportamentali da adottare sono:

- + Schermare porte e finestre con reti zanzariere, metalliche o in materiale plastico resistente a maglie strette. Qualora possibile, privilegiare l'uso di condizionatori. Per la protezione di culle o lettini possono essere utilizzati veli di tulle in cotone.
- + Apparecchi elettro-emanatori di insetticidi liquidi o in piastrine possono essere utilizzati in ambienti interni a finestre aperte o comunque in locali ben arieggiati prima di soggiornarvi.
- + Va assolutamente evitato l'impiego di formulati insetticidi combustibili (zampironi, candele, ecc) in ambienti chiusi
- + In caso di presenza di zanzare all'interno di una abitazione, si può ricorrere all'impiego saltuario di preparati commerciali (bombolette) a base di estratto di piretro i cui componenti si degradano rapidamente dopo che l'ambiente sia stato ben ventilato.
- + L'impiego di repellenti per uso topico, a base di
 - DEET (*dietil-toluamide* a concentrazioni non inferiori al **30%** - Off Active®), utilizzabile anche nel neonato sopra i 2 mesi ed in gravidanza;
 - 0 *in alternativa*
 - R 3023 (*icaridina* a concentrazioni non inferiori al **20%** - Autan Protection Plus Vapo®) - Autan Tropical Vapo®; nel soggetto sopra i 5 anni.
- + È necessario, comunque, attenersi scrupolosamente alle norme indicate sui foglietti illustrativi dei prodotti repellenti, non utilizzarli sulle mucose o su regioni cutanee lese, e porre particolare attenzione al loro utilizzo su donne gravide e bambini minori di 12 anni d'età. La durata della protezione è di circa 2 - 4h.
- + Indossare abiti di colore chiaro (i colori scuri e accesi attirano gli insetti), con maniche lunghe e pantaloni lunghi, che coprano la maggior parte del corpo.