



Comune di Vicenza

PGN

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO (CAT. GIUR. D)

ESITO PROVE SCRITTE

Ticket	Esito 1° prova	Esito 2° prova	media valutazione	Ammesso/Non ammesso
40KOP7RI34U62IQO	27	29	28,00	ammesso
1RTMYRJ87UPSPC1	30	27	28,50	ammesso
1XBZUDRJ6H9N6YE6	28	27	27,50	ammesso
1GGUQBRJHCX43OMZ	26	26	26,00	ammesso
2KR0OJRI5L3U9UBI	22	26	24,00	ammesso
P3GG0RIXJ3N4EQRH	23	26	24,50	ammesso
3FOIZXRICJC57N9H	22	25	23,50	ammesso
1ZI7KVRI7DEV5Q77	25	25	25,00	ammesso
3BWMHRIO1KW31N4A	25	25	25,00	ammesso
PHSMIRIX6Y53BKAA	26	25	25,50	ammesso
2S2RHYRIHXEU1X9P	21	25	23,00	ammesso
2M3ZQGRI44H58ZWC	23	25	24,00	ammesso
32C96RRITL9GJOSV	27	25	26,00	ammesso
3BDOE1RJG3F6NEEV	24	25	24,50	ammesso
88J0ERID3WQ67ZUP	21	23	22,00	ammesso
3P75Q0RILRM91LB3	22	23	22,50	ammesso
2FBWN0RI022Z4153	25	22	23,50	ammesso
2774E3RJAD866U5W	27	22	24,50	ammesso
22717MRIRJ046VR0	25	22	23,50	ammesso
175C5VRJAJZZ2KA1	22	21	21,50	ammesso
1NIEU8RJI0MN6R5R	24	21	22,50	ammesso
2MURW8RICSKW4832	21	21	21,00	ammesso
4E3VOHRJOWFR3MPL	22	21	21,50	ammesso
2AF0ANRIR8HM8H7T	21	19		non ammesso
38JZPLRJ8AC91VV9	24	19		non ammesso
1PVK8WRI7DYI2Y8C	25	18		non ammesso

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0174378/2022 del 02/11/2022
Firmatario: MASSIMO PAROLIN

U2FA2RI3NFY5C6VD	21	18		non ammesso
3AGRHRJCMBN28WE	21	14		non ammesso
JLGD4RJC4AY64S72	21	14		non ammesso
1U6LX7RJCP3N4T2V	21	14		non ammesso
3WA6H3RIKO6K6OTZ	18	non corretto		non ammesso
C2NCQRIBBJK6PYS4	18	non corretto		non ammesso
3GP30PRJHQGR2UZ1	18	non corretto		non ammesso
T2DSRI3QNT6U6GZ	17	non corretto		non ammesso
TOZKURJBPL05JX3R	0	non corretto		non ammesso
25C237RI6UK5554I	15	non corretto		non ammesso
6FOXKRIGL9J3D6CJ	18	non corretto		non ammesso
1UHOURJON25CJAE	18	non corretto		non ammesso
117GTXRJE8ZN8BI1	18	non corretto		non ammesso
3CJOXRJDZH938PH2	0	non corretto		non ammesso
2ZKWIYRISS911DC0	16	non corretto		non ammesso
1RWZ69RIPYT214MO	18	non corretto		non ammesso
2637VMRIM4SFSS0P	8	non corretto		non ammesso
1GPALRRJ6NMAUFC1	17	non corretto		non ammesso
44DBQTRIZLQZ3HQ2	17	non corretto		non ammesso
XBWEQRJCCYF7H3L3	0	non corretto		non ammesso
267E4FRIVPRB4OCA	18	non corretto		non ammesso
2TDA6ZRI8T9N91WQ	14	non corretto		non ammesso
40FG7ZRJEGBK5BB8	16	non corretto		non ammesso
30XVZIRIHVGL33JQ	16	non corretto		non ammesso
1AE03URIB0XG7WKG	17	non corretto		non ammesso
3AAROQRJBQ9Y2RC0	18	non corretto		non ammesso
480OVZRJCCZ88JWI	14	non corretto		non ammesso
3UZXZDRHYSR070O9	17	non corretto		non ammesso

Vicenza, _____

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
dott. Massimo Parolin
(firmato digitalmente)