



COMUNE DI VICENZA  
Settore Ambiente, Tutela del Territorio e Igiene

Tel. 0444.221645 - Fax 0444.221565 - email: ecologia@comune.vicenza.it

PGN 53163

**Oggetto: ordinanza contingibile ed urgente di obbligo di denuncia dei pozzi privati utilizzati per uso idropotabile personale o per produrre alimenti, nonché dei pozzi appartenenti alle imprese, le aziende agricole o agro-industriali che producono alimenti utilizzando direttamente acque di pozzo e successivo campionamento ed analisi chimica delle acque stesse in mancanza di allacciamento all'acquedotto.**

**IL SINDACO**

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 618 del 29 aprile 2014, avente come oggetto Approvazione di "Primi indirizzi operativi per l'utilizzo dei pozzi privati ai Comuni delle Province interessate dalla presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFASs) nelle acque destinate al consumo umano";

**Considerato** che allo stato attuale la propagazione della contaminazione di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) interessa un'area di estensione di circa 150 km<sup>2</sup> e riguarda principalmente le province di Vicenza, Padova e Verona e che il Comune di Vicenza è fra quelli della provincia di Vicenza individuati nell'area di delimitazione provvisoria dell'inquinamento delle acque sotterranee, come indicato nella relazione tecnica di ARPAV sullo Stato dell'inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in provincia di Vicenza, Padova e Verona *"Aspetti geologici e idrogeologici, la rete idrografica, il sito potenzialmente inquinato e prima delimitazione dell'inquinamento al 30.09.2013"*;

**Rilevato** che l'ambito territoriale in cui è compreso il comune di Vicenza ha caratteristiche tali da influenzare la qualità delle acque sotterranee con possibilità che, localmente, siano superati nelle acque attinte da pozzi privati i *"valori tollerabili"* a tutela della salute umana;

**Ritenuto** che sussiste la necessità, in via precauzionale, al fine di tutelare la salute pubblica, di assumere immediatamente un'ordinanza sindacale, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000, con la quale si imponga l'obbligo a tutti i cittadini utilizzatori di pozzi privati ad uso personale o per la produzione di alimenti, nonché alle imprese/aziende agricole o agro-industriali che producono alimenti utilizzando direttamente acqua di pozzo di provvedere ad effettuare la denuncia di esistenza e, **in mancanza di allacciamento all'acquedotto**, produrre le analisi delle acque prelevate da detti pozzi (indipendentemente dagli altri adempimenti necessari, comunque previsti da norme statali e regionali in materia di utilizzo dei pozzi, denuncia, comunicazione, concessione);

**Visto** il D.Lgs 2 febbraio 2001, n.31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano";

**Viste** le "Linee guida Regionali per la sorveglianza ed il controllo delle acque destinate al consumo umano ddr 15 del 9/2/2009 e l'aggiornamento della DGRV 4080 del 2004;



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

**Richiamata** la propria ordinanza PGN 60839 del 13.08.2013 "Ordinanza di divieto a scopo potabile o nella produzione alimentare dell'acqua attinta dai pozzi privati presenti in alcune vie del territorio comunale";

**Viste** le note del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione della ULSS n. 6 "Vicenza" prot. 38272/14/PREV/SIAN del 04.06.2014 e prot. 42097/14/PREV/SIAN del 19.06.2014 con allegata lo schema di ordinanza da adottarsi da parte dei Comuni;

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

## ORDINA

1. tutti i cittadini di questo Comune, utilizzatori di pozzi privati per uso idropotabile personale o per produrre alimenti, nonché le imprese, le aziende agricole o agro-industriali che producono alimenti utilizzando direttamente acqua di pozzo hanno l'obbligo di:

I. comunicare al Comune di Vicenza entro e non oltre il 20.08.2014:


- a) l'esistenza di pozzo privato utilizzato per gli usi di cui sopra in mancanza di allacciamento alla rete acquedottistica;
- b) l'esistenza di pozzo privato utilizzato per gli usi di cui sopra in concomitanza dell'allacciamento alla rete acquedottistica;
- c) l'esistenza di pozzo privato e che lo stesso non è utilizzato usi idropotabili;
- d) i dati identificativi dei pozzi, ovvero loro ubicazione, profondità e pesca, eventuale finestratura. I dati richiesti dovranno essere forniti mediante compilazione dell'"allegato 1" della presente ordinanza. Le schede identificative dei pozzi di cui all'allegato "1" del presente provvedimento dovranno essere trasmesse al Comune di Vicenza – Settore Ambiente, Tutela del territorio e Igiene – Piazza Biade, 26. Le schede potranno essere consegnate sia in formato cartaceo che inviate in formato .pdf via P.e.c. al seguente indirizzo di posta elettronica: [vicenza@cert.comune.vicenza.it](mailto:vicenza@cert.comune.vicenza.it) ;

II. sottoporre l'acqua attinta dai pozzi di cui al punto a) ( **ovvero utilizzati a scopi idropotabili in mancanza di allacciamento all'acquedotto** ) a campionamento ed analisi chimica entro il 20.08.2014 per la determinazione delle seguenti sostanze perfluoroalchiliche :

**PFBA** (PerfluoroButyric Acid); **PFPeA** (PerfluoroPentanoic Acid); **PFBS** (PerfluoroButane Sulfonate); **PFHxA** (PerfluoroHexanoic Acid); **PFHpA** (PerfluoroHeptanoic Acid); **PFHxS** (PerfluoroHexane Sulfonate); **PFOA** (PerfluoroOctanoic Acid); **PFOS** (PerfluoroOctane Sulfonat); **PFNA** (PerfluoroNonanoic Acid); **PFDeA** (Perfluoro Decanoic Acid); **PFUnA** (PerfluoroUndecanoic Acid); **PFDoA** (PerfluoroDodecanoic Acid);

III. I referti analitici riportanti i valori dei parametri di Sostanze Perfluoroalchiliche, unitamente al verbale di prelievo, dovranno essere trasmessi al Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione della ULSS n. 6 "Vicenza" con sede in via IV Novembre 46 – 36100 Vicenza;

IV. Il giudizio positivo di conformità all'utilizzo idropotabile, **in relazione alla sola presenza delle sostanze perfluoroalchiliche di cui al punto II**, delle acque da parte del SIAN – ULSS 6 Vicenza rilasciato al proprietario e trasmesso in copia a cura della medesima ULSS 6 a questo Comune, comporta la revoca automatica del



presente provvedimento da applicarsi esclusivamente al singolo pozzo oggetto di indagine analitica presentata dagli interessati;

2. le analisi per la determinazione delle sostanze perfluoroalchiliche presentate hanno una validità di mesi 6 ( sei ), così come indicato nella Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 618 del 29 aprile 2014;

3. è demandata a successivo provvedimento dirigenziale, da pubblicizzarsi nelle medesime forme della presente ordinanza, l'individuazione delle modalità e delle tempistiche di presentazione, da parte dei proprietari di pozzi, delle successive analisi delle acque a cadenza semestrale ai fini del mantenimento dell'idoneità all'uso idropotabile relativamente alla eventuale presenza di sostanze perfluoroalchiliche.

### INFORMA

Fatta salva la possibilità per i destinatari del presente provvedimento di rivolgersi a laboratori di analisi di propria fiducia, per l'esecuzione delle analisi è consultabile un elenco dei laboratori presso il sito web del Comune al seguente indirizzo: [www.comune.vicenza.it](http://www.comune.vicenza.it) .


Le analisi dovranno essere effettuate da laboratori preferibilmente in possesso dei requisiti di accreditamento (UNI ISO IEC 17025) e in grado di garantire l'attendibilità del referto (es.: metodologia EPA/600/R-08/092 METHOD 537 o ISO 25101:2009) per il giudizio del S.I.A.N. dell'Ulss 6.

### DISPONE

- di dare informazione della presente Ordinanza Sindacale alla Cittadinanza tramite affissione nelle pubbliche vie;
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune;
- di trasmettere copia della presente Ordinanza Sindacale a:
  - ULSS n.6 "Vicenza" Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione – Dipartimento di Prevenzione;
  - Regione Veneto Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica;
  - Provincia di Vicenza;
  - Prefettura di Vicenza;
  - Consiglio di Bacino Bacchiglione;
  - Acque Vicentine Spa, Centro Veneto Servizi Spa e Acque Potabili Spa, in qualità di Gestori Rete Acquedottistica con laboratorio analisi (a seconda dell'Ente Gestore locale);
  - Al Genio Civile di Vicenza
  - Comando Polizia Locale del Comune.

### AVVERTE

- che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo del Comune;



- che il responsabile del procedimento è il dott. Enrico Crimi del Settore Ambiente, Tutela del Territorio e Igiene Piazza Biade n. 26 – 36100 Vicenza tel. 0444221580 fax. 0444221565 email [ecologia@comune.vicenza.it](mailto:ecologia@comune.vicenza.it). Orari ricevimento pubblico lunedì e mercoledì dalle 08.30 alle 12.30 – martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.00.

- che i trasgressori saranno puniti a norma di legge ( art. 650 c.p.)

### INCARICA

della verifica ed esecuzione della presente Ordinanza: la Polizia Locale e il SIAN - ULSS 6 Vicenza.

dalla Residenza Municipale addì ..... 3 LUG, 2014

The image shows a circular official stamp of the Municipality of Vicenza, partially obscured by a large, stylized handwritten signature in black ink. The text "IL SINDACO" is printed in bold capital letters across the center of the stamp and signature.

ALLEGATO 1



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE-REGIONE DEL VENETO  
**AZIENDA U.L.S.S. n. 6 "VICENZA"**  
Viale F. Rodolfi n. 37 - 36100 VICENZA  
COD. REGIONE 050 - COD. U.L.S.S. 006 - COD. FISC. E P. IVA 02441500242

Dipartimento di Prevenzione  
**Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione**  
Via IV Novembre, 46 - 36100 Vicenza  
Direttore: dr Angiola Vanzo

**CHECK LIST PER CENSIMENTO POZZI PRIVATI**

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Abitazione

Impresa  (compilare di seguito)

Ditta \_\_\_\_\_

Attività \_\_\_\_\_

Leg.rappr./titolare \_\_\_\_\_

Allacciamento rete acquedottistica SI  NO

Separazione rete pozzo/acquedotto SI  NO

**CARATTERISTICHE POZZO**

Profondità m \_\_\_\_\_

Finestratura m \_\_\_\_\_

Portata l/sec \_\_\_\_\_

Diametro mm \_\_\_\_\_

Chiusura ermetica del pozzo SI  NO

Esiste cabina di protezione SI  NO

Impianti di trattamento acqua SI  NO

**Se si:**

Clorazione SI  NO

Addolcimento SI  NO

Filtrazione SI  NO

Altro \_\_\_\_\_ SI  NO

NOTE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

