

Allegato 1 CdS 19/12/2012

Settore Ambiente Tutela del Territorio e Igiene

2044 221580 
Fax 221565 e-mail: ecologia@comune.vicenza.it

### CONFERENZA DI SERVIZI

(art. 14 Legge 241/1990 e s.m.i. e art. 242 D.Lgs. 152/2006)

Oggetto: area ex Zambon Via dei Cappuccini a Vicenza – approvazione del "Progetto Operativo di Bonifica dei terreni e delle acque sotterranee – fase 2".

L'anno 2012 il giorno lunedì 10 del mese di dicembre alle ore 9:30, presso il Comune di Vicenza – Settore Ambiente Tutela del Territorio e Igiene - sono presenti:

#### Per il Comune di Vicenza

- Il dott. Danilo Guarti, Direttore del Settore Ambiente Tutela del territorio e Igiene
- Il dott. Roberto Scalco, Funzionario Settore Ambiente Tutela del territorio e Igiene
- L'ing. Carla Poloniato, Funzionario Settore Mobilità

#### Per la Provincia di Vicenza

- l'ing. Alberto Piccoli, Funzionario Settore Ambiente responsabile Ufficio Suoli e Rifiuti
- l'ing. Ugo Pertile, Tecnico Settore Ambiente Ufficio Suoli e Rifiuti

### Per il Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza

- l'ing. Vincenzo Restaino, Direttore di Dipartimento
- la dott.ssa Roberta Cappellin, Tecnico di Dipartimento

#### Per l'ULSS n. 6 Servizio di Prevenzione e Sicurezza

- il dott. Andrea Todescato, Dirigente medico

### Per la Società Acque Vicentine SpA

- la geom. Raffaella Pettinà

### Per la Società AIM Servizi a Rete Srl

- l'ing. Silvano lavaggio
- l'ing. Giacomo Bortolan



1

CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO



# Settore Ambiente Tutela del Territorio e Igiene 2 0444 221580 Fax 221565 e-mail: ecologia@comune.vicenza.it

Per la Società Zambon Group S.p.A.

- l'ing. Vittorio Picinelli
- il dott. Carlo Bossi
- il dott. Giovanni Buscone
- l'ing. Christian Nielsen
- il dott. Roberto Pedron

#### Premesso che:

- con determinazione dirigenziale PGN 83104 del 6/12/2011 è stata approvata l'analisi di rischio sito-specifica dell'area denominata Piano Particolareggiato n. 8 "ex industria farmaceutica Zambon" in Via dei Cappuccini a Vicenza;
- l'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" prevede, a valle dell'approvazione dell'analisi di rischio la presentazione del progetto operativo di bonifica;
- data la complessità delle attività di bonifica ambientale, in data 28 febbraio 2012 la Società Zambon Group ha preventivamente illustrato il Progetto Operativo di Bonifica nelle sue linee generali, come da verbale del 14/3/2012 PGN 18536;
- in data 2 agosto 2012 reg. PGN 56995, la Società Zambon Group SpA ha presentato il "Progetto Operativo di Bonifica" del sito denominato Piano Particolareggiato n. 8 "ex industria farmaceutica Zambon" in Via dei Cappuccini a Vicenza;
- la Società Zambon Group SpA ha presentato in data 18 settembre 2012 un'integrazione al Progetto Operativo di Bonifica relativamente alla valutazione dei rischi connessi all'attuazione dello stesso;
- in data 18 settembre 2012 si è tenuta la Conferenza di Servizi Istruttoria per l'acquisizione preliminare dei pareri e/o prescrizioni degli enti ai fini dell'approvazione del Progetto Operativo di Bonifica sopra citato;
- con nota del 27 settembre 2012, reg. PGN 70375, sono state trasmesse alla società Zambon Group S.p.A. le prescrizioni dettate dagli enti in sede di Conferenza di Servizi Istruttoria il 18 settembre 2012;
- la Società Zambon Group SpA ha presentato in data 8 novembre 2012 PGN 82301 la documentazione relativa alle prescrizioni formulate dagli Enti in sede di Conferenza di Servizi Istruttoria del 18 settembre 2012;





Settore Ambiente Tutela del Territorio e Igiene

8 0444 221580 Fax 221565 e-mail: ecologia@comune.vicenza.it

con nota PGN 86757 del 23 novembre 2012 il Comune di Vicenza – Settore Ambiente Tutela del Territorio e Igiene – convocava la presente conferenza di servizi ai fini dell'espressione del parere di competenza per l'approvazione del "Progetto Operativo di Bonifica dei terreni e delle acque sotterranee – fase 2" presentato dalla Società Zambon Group SpA in data 2 agosto 2012 reg. PGN 56995in data 8 novembre 2012 PGN 82301 e successive integrazioni in data 18 settembre 2012 PGN 67586 e in 8 novembre 2012 PGN 82301.

#### Tutto ciò premesso

Il dott. Danilo Guarti, Direttore del Settore Ambiente Tutela del Territorio Igiene, in qualità di presidente apre i lavori della conferenza di servizi e dopo la presentazione dei componenti informa che, data la complessità del caso i lavori della presente conferenza di servizi saranno sospesi alle ore 12:00 e riprenderanno il giorno mercoledì 19 dicembre 2012 alle ore 9:30.

Informa altresì che si procederà alla registrazione della seduta per la stesura successiva del verbale. Invita i rappresentati della Società Zambon Group SpA ad illustrare il Progetto Operativo di Bonifica (POB) in relazione alle singole matrici terreni e acque sotterranee.

Prende la parola il dott. Giovanni Buscone di Tauw Itala Srl consulente della Società Zambon Group SpA, che illustra in sintesi le attività previste dal Progetto Operativo di Bonifica comprensive delle integrazioni richieste dagli Enti in sede di conferenza di servizi tenutasi in data 18 settembre 2012 e contenute nella documentazione presentata in data 8 novembre 2012 PGN 82301.

il dott. Giovanni Buscone, descritte le attività previste nella matrice terreni, relativamente al comparto acque sotterranee evidenza che i campionamenti eseguiti nel piezometro denominato P206¹ non hanno riscontrato un superamento dei limiti per il parametro Triclometano (Cloroformio) mentre si conferma il superamento del parametro Arsenico.

L'ing. Vincenzo Restaino, Direttore del Dipartimento ARPAV di Vicenza, chiede se vi sono stati contatti tra i laboratori.

Il dott. Giovanni Buscone risponde che vi è stato un confronto tra i laboratori. Se necessario potrà essere effettuata un'ulteriore verifica ma si esclude la presenza di cloroformio nel P206. Per quanto riguarda il parametro Arsenico si dovranno fare valutazioni più specifiche in quanto nei piezometro immediatamente a monte si rispettano i limiti.

Prende la parola il dott. Roberto Pedron di Sinergeo Srl consulente della Società Zambon Group SpA, che evidenzia gli aspetti endemici del parametro Arsenico che andrebbero studiati a scala provinciale.

Il dott. Giovanni Buscone conferma il superamenti dei limiti al piezometro denominato P105. Informa che sono state avviate le procedure per la messa in emungimento del nuovo piezometro denominato P107 realizzato nell'Aprile di quest'anno in adiacenza al P105. Precisa altresì che all'interno del sito in

CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Con nota del PGN 87765 del 27 novembre 2012 il Comune di Vicenza ha trasmesso alla Zambon Group SpA il referto analitico del campionamento eseguito da ARPAV il 3 ottobre 2012 al piezometro denominato P206, dal quale emerge il superamento per i parametri Arsenico e Cloroformio.



### Settore Ambiente Tutela del Territorio e Igiene \$\mathbb{G}\$ 0444 221580 \topin \text{Fax} 221565 e-mail: ecologia@comune.vicenza.it

corrispondenza di piezometro denominato P301 è stato rilevato un superamento per il Triclorometano (Cloroformio). Trattasi di un valore da ricontrollare con successivi campionamenti. Relativamente alla tecnologia adottata (P&T) si ritiene che rappresenti la migliore soluzione in termini tecnici ed economici e si sconsiglia la terebrazione di nuovi pozzi ad evitare fenomeni di "trascinamento" della contaminazione

Il dott. Danilo Guarti chiede ad ARPAV di precisare gli aspetti connessi alle tecnologie utilizzate per la bonifica degli acquiferi confinati.

L'ing. Vincenzo Restaino relativamente alla tipologie di bonifica degli acquiferi confinati e alla loro sostenibilità economica prescrive, ai fini dell'approvazione del Progetto Operativo di Bonifica, venga integrato il Progetto Operativo di Bonifica con una valutazione delle tecnologie di bonifica applicabili agli acquiferi confinati ricorrendo alle BAT (Best Available Technology) di cui all'allegato 3 alla Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/2006.

Ritiene inoltre importante sia effettuato uno studio integrativo sull'andamento della contaminazione nel tempo.

L'ing. Vittorio Picinelli in qualità di referente della Società Zambon Group SpA concorda con la prescrizione dettata da ARPAV e chiede di rinviare lo studio all'acquisizione di ulteriori elementi in corso d'opera della fase attuativa del progetto.

Conferma che la documentazione integrativa relativa alle BAT verrà consegnata per il giorno 19 dicembre pv in sede di riapertura dei lavori della conferenza di servizi.

Gli Enti presenti esprimono parere favorevole alla proposta, evidenziando che lo studio integrativo sull'andamento della contaminazione negli acquiferi confinati è una prescrizione la cui verifica avverrà secondo specifici step nel corso degli interventi.

L'ing. Vincenzo Restaino evidenzia che nel progetto sono previste delle "prove pilota" e chiede se il risultato delle stesse potrebbe comportare variante al Progetto Operativo di Bonifica.

Il dott. Giovanni Buscone ed il dott. Carlo Bossi confermano che dai risultati delle prove pilota potrebbe emergere la necessità di una variante al progetto. Evidenzia che la complessità degli stessi test pilota non consente la definizione di ulteriori elementi se non quelli indicati in progetto.

L'ing. Alberto Piccoli, responsabile dell'Ufficio Suoli e Rifiuti della Provincia di Vicenza, evidenzia come, rispetto alla pregressa normativa che articolava il progetto di bonifica in preliminare e definitivo, il progetto di bonifica assuma un'evidente difficoltà di valutazione puntuale. Il dettaglio progettuale in termini ambientali, infatti, è rimandato a successivi approfondimenti (preliminare, definitivo ed esecutivo) proprio della normativa sui LL.PP. in sede di appalto. È opportuno pertanto vengano definiti sin da ora degli step intermedi di verifica in sede esecutiva che consentiranno di definire anche le modalità per il successivo collaudo

Il dott. Danilo Guarti, nel concordare con la necessità di ufficializzare le verifiche intermedie in sede esecutiva degli interventi e dei test pilota, ritiene opportuna l'istituzione di un "gruppo di lavoro" le cui funzioni verranno formalizzate in sede di ripresa dei lavori della conferenza di servizi.





Settore Ambiente Tutela del Territorio e Igiene 20444 221580 🖾 Fax 221565 e-mail: ecologia@comune.vicenza.it

L'ing. Vincenzo Restaino prescrive venga effettuato un approfondimento sul collaudo delle aree palancolate, facendo specifica richiesta di parere all'ISPRA. Sarà cura del Dipartimento provinciale ARPAV di Vicenza formulare nel merito il quesito da trasmettere all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.)

Il dott. Danilo Guarti chiede alle Società gestori delle reti infrastrutturali di evidenziare le proprie prescrizioni.

La geom. Raffaella Pettinà di Acque Vicentine SpA informa che in data 6 dicembre 2012 ha trasmesso le prescrizioni cui dovrà attenersi la ditta esecutrice degli interventi.

Relativamente alla prescrizione n. 10 gli Enti concordano con la stessa evidenziando che gli eventi di "carattere eccezionale" saranno procedura di emergenza.

Gli enti prescrivono che la Società Zambon Group SpA documenti, nel caso di interruzione temporanea della MiSE, gli effetti in termini di diffusione della contaminazione, al fine di stabilire i contenuti della citata procedura da applicare in caso di evento atmosferico eccezionale.

L'ing. Vittorio Picinelli ritiene inoltre che il "gruppo di lavoro" potrebbe definire gli elementi ritenuti opportuni ai fini del collaudo, per inserirli nel Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) del progetto.

L'ing. Silvano Cavaggion di AIM Servizi a Rete Divisione Energia evidenzia che dato il fabbisogno elettrico richiesto (1 MW) risulta necessaria la realizzazione di una nuova linea che partendo da Viale Trento (Piazzale Tiro a Segno) collegherà una nuova cabina interna all'ex stabilimento.

In considerazione dei prelievi in rete, soprattutto nel periodo estivo, risulta opportuno verificare se il carico sia "modulabile" ad evitare fenomeni di blackout che potrebbe interessare la rete nel suo complesso e non solo quella derivata per la Zambon.

Si precisa che l'autorizzazione potrà essere rilasciata solo dopo la presentazione di un progetto esecutivo. Tempo stimato per la realizzazione dell'elettrodotto circa 6 mesi.

Si da atto, pertanto, che l'approvazione del Progetto Operativo di Bonifica in oggetto non costituisce autorizzazione alla realizzazione del tratto di elettrodotto.

L'ing. Vittorio Picinelli evidenzia che era a conoscenza delle indicazioni di AIM Servizi A Rete Srl e che tale autorizzazione non poteva essere rilasciata in questa sede in quanto non vi è ancora il progetto esecutivo.

Gli Enti, al fine di mitigare le eventuali criticità che si potrebbero creare nella rete elettrica cittadina, concordano di prescrivere che nel progetto esecutivo venga inserita la "parzializzazione elettrica" relativa agli interventi di riscaldamento del suolo nelle aree di sorgente.

L'ing. Giacomo Bortolan di AIM Servizi a Rete Divisione Gas evidenzia che per la richiesta della fornitura di gas è necessario posare circa 500 m di nuova tubazione. Tempo stimato circa 2 mesi. Ritiene venga specificato nel progetto che fornitura può essere solo in bassa pressione.

Si da atto, pertanto, che l'approvazione del Progetto Operativo di Bonifica in oggetto non costituisce autorizzazione alla realizzazione della nuova tubazione gas.





## Settore Ambiente Tutela del Territorio e Igiene © 0444 221580 M Fax 221565 e-mail: ecologia@comune.vicenza.it

Il dott. Andrea Todescato evidenzia gli elevati valori del differenziale acustico riportato nella valutazione previsionale di impatto acustico, con particolare riferimento agli edifici denominati E3 ed E4 (così denominati nell'elaborato integrativo presentato da Zambon Group SpA in data 8/11/2012 reg. PGN 82301) maggiormente esposti.

Il dott. Danilo Guarti nell'evidenziare che trattasi di un "cantiere" e pertanto soggetto alle deroghe previste dalla normativa regionale, prescrive che in sede operativa verranno definiti gli orari di lavorazione, al fine di limitare il disturbo ai residenti, e che in corso d'opera vengano verificati i limiti presso i ricettori denominati E3 - E4, ed eventualmente richieste soluzioni atte a contenere il superamento dei valori differenziali.

La dott.ssa Roberta Cappellin, funzionario tecnico del Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, chiede della frequenza e durata del monitoraggio post-operam.

Il Dott. Giovanni Buscone e l'ing. Picinelli evidenziano che in questo momento è difficile fare previsioni; Elementi più certi si potranno avere nel corso degli interventi.

Il dott. Danilo Guarti evidenzia che nel caso il monitoraggio post-operam venga gestito dal Comune di Vicenza, si prescrive vengano presentate delle stime anche in relazione all'andamento delle attività post-operam (durata e costi stimati).

Il dott. Andrea Todescato prescrive che i valori soglia da rispettare nei monitoraggio delle emissioni in atmosfera aria siano quelli già autorizzati in sede di approvazione delle modalità presentate dal Prof. Antonio Colombi e contenute nei verbale della riunione tecnica tenutasi in sede ARPAV il 25 maggio 2007.

Il dott. Danilo Guarti da lettura delle osservazioni formulate dalla Provincia di Vicenza relativamente alle emissioni in atmosfera.

Il dott. Giovanni Buscone ed il dott. Carlo Bossi evidenziano alcune perplessità in merito alle temperature indicate, solitamente utilizzate negli impianti di incenerimento. Si riservano di effettuare alcune verifiche sia per quanto attiene la parte impiantistica, che nel progetto fissava una temperatura massima di 800 °C, che per le sostanze emesse da combustione.

La Provincia di Vicenza consegna alla Società Zambon Group SpA il modello relativo alla "garanzia fideiussoria".

L'ing. Carla Poloniato del Settore Mobilità di Comune di Vicenza relativamente agli aspetti di propria competenza, esprime parere favorevole alla proposta di cui alla documentazione integrativa al Progetto Operativi di Bonifica presentata dalla Società Zambon Group SpA in data 8 novembre 2012 reg. PGN 82301.

Il dott. Danilo Guarti alle ore 12:00 dichiara sospesi i lavori della conferenza di servizi, che si riapriranno in giorno mercoledì 19 dicembre 2012 alle ore 9:30 nella medesima sede con il seguente ordine del giorno:

1. lettura e approvazione del verbale della seduta del 10 dicembre 2012;



6



Settore Ambiente Tutela del Territorio e Igiene

8 0444 221580 Fax 221565 e-mail: ecologia@comune.vicenza.it

- analisi della documentazione relativa alle BAT (Best Available Technology) per gli interventi sugli acquiferi confinati, con relativa analisi costi-benefici;
- analisi della documentazione relativa agli effetti in termini di propagazione della contaminazione nel caso di detta interruzione del P&T in caso di eventi piovosi eccezionali in relazione alla prescrizione n. 10 di Acque Vicentine SpA;
- analisi della stima della frequenza, durata e costi del monitoraggio e degli interventi postoperam.

#### **ELENCO PRESENTI**

and the state of	codnolle E voine	FRMA	
الم عدر المنافل خدم	RETTUR RETERECTS	Expella falling	
ODMUNE VICENTA	GUALAI DANILO	Mili	_   
AIM SERV. A RETE-ENERGI	A CAVAGGION SILVANO		115
ASON	ROSTALO UNCUL	Mar	
AIM SERVILLA NETE-GAS	BOROLAN GINDONS	me-	113
ARPAV	CAPPELLIN NOBERIA	1860-	
PROUT NOW M VICES OF	AFBERTO PICCOLI	Alpento Vicore	
0 00	USO PERTILE	Leg Pe L'el	
AZITUDA ULBO LICENCA	TOOLERAGE MOREL	Holem	
TAVE Consider tambon		Much	1
SIZERUED	PEDRON ROBERI,	1041 leh	1
Carlo Bossi per també	A BOSSI CYRLO	abn	
VITTORIO PICINELLI Zombo.	PICINELLI VITTORIO	- Vicinelli	1 .
CORUME DI VI - KONTINA	CARLA AUCOUNTO	elaco-is	10
**************************************	FUBBLETO SCALICO	Cetter	
TXUW ITXCIA	BALLOUTE GLONAMINI	Prime	1





### COMUNE DI VICENZA DIPARTIMENTO TERRITORIO

cds 19/12/2012

ALLEGATO 2

Settore Ambiente Tutela del Territorio e Igiene 2 0444 22 580 S Fax 221565 e-mail: ecologia@comune.vicenza.it

PGN

Vicenza, 19 dicembre 2012

Come concordato e richiesto in sede di CdS in data 10.12.2012, si propongono le seguenti modalità operative per le verifiche intermedie che necessariamente dovranno essere effettuate successivamente all'approvazione del POB:

Il gruppo di lavoro avrà essenzialmente i seguenti compiti:

- verificare che quanto proposto (esempio il progetto esecutivo) sia conforme al progetto operativo di bonifica approvato;
- -verificare il rispetto delle prescrizioni impartite in sede di approvazione del POB;
- verificare che i dati dei monitoraggi ambientali in corso d'opera siano conformi alle attese;
- provvedere alla validazione delle prove pilota (esempio prove ISCO) al fine di verificare che siano conformi ai risultati attesi dal POB;
- effettuare verifiche in corso d'opera propedeutiche al collaudo finale della bonifica.

A tale fine, Zambon Group spa inoltrerà la documentazione necessaria sia in formato cartaceo che digitale (CD Rom con documenti formato .pdf) in n° 4 copie al Comune di Vicenza - Settore Ambiente P.zza Biade 26 - 36100 Vicenza, che provvederà a convocare apposita conferenza di servizi ex art.14 bis. Della L.241/1990. La riunione della conferenza di servizi dovrà avvenire entro 30 gg dalla richiesta, invitando, eltre ad ARPAV, Provincia di Vicenza, ULSS n.6, gli altri Enti e/o gestori di servizi pubblici interessati.

La conferenza di servizi provvederà a verificare la conformità di quanto proposto al progetto di bonifica approvato e ai risultati attesi dallo stesso. Potrà dettare le condizioni necessarie per conformare quanto proposto al progetto di bonifica approvato o, se necessario, stabilire che quanto proposto si configura quale variante al progetto di bonifica approvato e, pertanto, rinviare alla conferenza di servizi di cui all'art. 242 del d. Lgs. 152/2006

Il direttore
Dott/Danilo Gua



1.562.000,00



Spostamento Implanti							
Realizzazione prefabbricato	corpo	1	50000	50000			
Spostamento e collegamento impianti	corpo.	1.	55000	55000			
Allacciamento EE	corpo	1	10000	10000	4-0246		
Allacciamento scarico	corpo	1	5000	5000			120000
Gestione intervento	um	n	anni	Q	€ unitario	€ totale	120000
Trattamento acque MISE falda							
Ammortamento revamping impianti (1)	n/anno	. 1	20	20	3000	60000	
Manutenzione impianti	n/anno	1	20	20	3000	60000	
Verifica settimanale funzionamento	n/anno	52	20	1040	400	416000	
Analisi mensile acque scarico (parametri base)	n/anno	12	20	240	130	31200	
Analisi mensile aria (2)	n/anno	12	10	120	150	18000	
Sostituzione carbone filtri aria (2)	n/anno	.1	10	10	5000	50000	
Canone scarico	mc/anno	8800	20	176000	0,72	126720	
Energia elettrica	kwh/anno	43800	20	876000	0,15	131400	
Monitoraggio falda							
Campionamento trimestrale acque	n/anno	4	21	84	1050	88200	
Analisi semestrale acque (17 punti)	n/anno	34	21	714	130	92820	
Analisi trimestrale acque (14 punti)	n/anno	28	21	588	130	76440	
Monitoraggio Idraulico	corpo	7	20	20	1500	30000	
Elaborazione semestrale dati	n/anno	2	20	40	2000	80000	
Liabolazione dell'idaliaio dall							1260780
Monitoraggio acquiferi							
Campionamento mensile (14 punti)	n/anno	12	1	12	1050	12600	
Analisi mensile acque (14 punti)	n/anno	168	1	168	130	21840	
Monitoraggio idraulico	corpo	1.	. 1	1	. 1500	1500	
Elaborazione semestrale dati	n/anno	2	1	2	2000	4000	
. Liggoration democratic data							39940
			and the	N. S. S. C.			the state of the second
Tot	ale			5			1.420.720,00
Imprevisti 1	CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE P				1, 1		142,072,00
		101	。而特別的實。	Office at			1.562.000.00

(1) previsto un revamping impianto nel periodo (2) primi 10 anni, poi scarico diretto

Assunzioni

MISE falda

Totale complessivo

Raggiungimento CSC al confine dopo 20 anni da fine bonifica Fase 2
10 anni intervento con trattamento acque + 10 anni senza trattamento acque (scarico diretto per raggiunta conformità allo scarico)
1 anno di monitoraggio dopo raggiungimento
MISE acquiferi

...

Raggiungimento CSC alla fine della bonifica Fase 2

1 anno di monitoraggio dopo raggiungimento CSC



allegato 4 cds 19/12/2012

## COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente Tutela del Territorio e Igiene 19 0444 221580 Fax 221565 e-mail: ecologia@comune.vicenza.it

CONFERENZA DI SERVIZI DEL 19 dicembre 2012 (art. 14 e ss. Legge 241/1990 e smi e art. 242 D.Lgs. 152/2006)

Oggetto:

area ex Zambon Via del Cappuccini - Vicenza. Approvazione del "Progetto Operativo di Bonifica del terreni e delle acque sotterranee – fase 2". Ripresa del lavori sospesi in data 10 dicembre 2012.

### **ELENCO PRESENTI**

DITTA O ENTE	COGNOME ENOME	FIRMA
COTONE DI VICENZA POTTORE AIBBIENTE	SCALCO ROBERTO	Tello.
ACQUE VICENTINE	PETTINIA BETTAELLY	Extra s
U. C. 6 - 8 + 8.	LOUSIEM & MONA	Modes
TAUW ITACIA	NIJOSEN CHRISTIAN	Mul
TAUW ITALIA	BUSIONE GLOWANNI	1 Roma
ZAMBON	PICINELLI VITTORIU	L'einelli
COTIVE DI VICENZA SOIT. AMBIENTE	GUANTI DANILO	Hilil
PROVINCIA TO	PICCOLI ALBERTO	Shet Picar
и	PENT(LE UG-2	183 Per S. C.
AMPAV	CAPPELUM MOBERAL	RGE
x f PAV	PORTHING UNCENTO	Wei



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON - CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 VICENZA - Tel. 0444 221111 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241