



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 3061

## DETERMINA N. 2620 DEL 11/12/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Oliveri Chiara

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE AMBIENTE ENERGIA E TUTELA DEL TERRITORIO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### OGGETTO:

AMBIENTE – BONIFICA EX ZAMBON - APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 29 NOVEMBRE 2018.

Proposta N. 3061

**DETERMINA N. 2620 DEL 11/12/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Oliveri Chiara;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
 TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**  
 OGGETTO: **AMBIENTE – BONIFICA EX ZAMBON - APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 29 NOVEMBRE 2018.**

**IL DIRIGENTE**

Premesso che:

nell'ambito delle attività di bonifica del sito dismesso di Via dei Cappuccini

- con nota del 7/11/2018, la Società Arcadis, per conto di Zambon Group SpA, ha fatto richiesta di estensione dei termini per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività in essere e future (documento agli atti al PGN 166551 del 8/11/2018);
- con nota del 15/11/2018, la Società Zambon Group SpA ha inviato il documento di aggiornamento al progetto esecutivo di bonifica ambientale (documento agli atti al PGN 171957 del 16/11/2018);
- con documento del 20/11/2018 la Società Tauw, per conto di Zambon Group SpA, ha presentato il protocollo di monitoraggio del mercurio elementare nel soil gas (documento agli atti al PGN 175942 del 23/11/2018);

con nota PGN 172454/2018 è stata convocata la Conferenza dei servizi simultanea per la valutazione e approvazione dei documenti presentati e sopramenzionati;

al termine dalla Conferenza dei Servizi di cui sopra, è stato sottoscritto dagli Enti il verbale che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.

**Tutto ciò premesso**

visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19 dicembre 2017 che approva il Bilancio di Previsione 2018/2020, e successive variazioni;

vista la delibera di Giunta comunale n. 13/16636 del 06 febbraio 2018, che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG), e successive variazioni;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2018-2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

**DETERMINA**

- 1) di approvare il verbale della Conferenza dei Servizi del giorno 29 novembre 2018 PGN 181644 allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.  
 L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



Proposta N. 3061

**DETERMINA N. 2620 DEL 11/12/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Oliveri Chiara;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: AMBIENTE – BONIFICA EX ZAMBON - APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI  
DEL 29 NOVEMBRE 2018.**

- 2) di prescrivere il rispetto delle prescrizioni definite nella Conferenza dei Servizi del 29 novembre 2018 e riportate nel verbale PGN 181644/2018 allegato;
- 3) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Società Zambon Group S.p.A., al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, all'ULSS n.8 Berica Servizio SISP, alla Provincia di Vicenza, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.33/2013 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 sul sito web del Comune di Vicenza;
- 6) di dare atto che ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO  
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs.30.12.2010 n.235  
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a  
MARCO SALVADORE ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.  
Protocollo in data 12/12/2018 con Numero 185988. Documento stampato il giorno 12/12/2018

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3061

**DETERMINA N. 2620 DEL 11/12/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Oliveri Chiara;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: AMBIENTE - BONIFICA EX ZAMBON - APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI  
DEL 29 NOVEMBRE 2018.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del  
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data  
10/12/2018 da Roberto Scalco con parere favorevole.  
Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

☎ 0444 221580 ✉ Fax 221565 e-mail: [ecologia@comune.vicenza.it](mailto:ecologia@comune.vicenza.it)

P.G.N.

Vicenza, \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Area ex Zambon a Vicenza.  
Verbale Conferenza dei Servizi del giorno 29/11/2018.

In data 29 novembre 2018 alle ore 11,00, presso il Comune di Vicenza, presenti come da foglio firme allegato, si è riunita la Conferenza dei Servizi con il seguente ordine del giorno:

1. Integrazione documentale progetto di bonifica.
2. Richiesta estensione termini deposito temporaneo rifiuti.
3. Metodica di collaudo dei terreni contenenti mercurio.
4. Varie ed eventuali.

1. Con riferimento all'integrazione documentale progetto di bonifica:

- si confermano le tempistiche di monitoraggio per le acque sotterranee e dell'aria anche a seguito della modifica di tecnologia di intervento nelle aree palancolate. La Società trasmetterà a breve un prospetto riepilogativo delle tempistiche di monitoraggio.
- Si conferma che le garanzie finanziarie sono ancora adeguate.
- La società conferma che le platee e le palancole verranno lasciate in sito a maggiore garanzia contro la lisciviazione. Della presenza dei manufatti dovrà comunque essere considerata in sede di progettazione della piantumazione prevista dal piano attuativo.
- Con riferimento alle modalità di collaudo delle aree palancolate:

Ai fini del collaudo potranno essere utilizzate le acque in uscita dal PeT provenienti degli acquiferi confinati nel rispetto dei limiti delle acque sotterranee. Preliminarmente il panel analitico verrà concordato con ARPAV.

Vengono confermati i campionamenti mensili per 6 mesi, se non viene raggiunta la stabilizzazione dei valori, il monitoraggio dovrà proseguire.

Con riferimento a quanto espresso da ISPRA nel proprio parere del 2014 relativamente al monitoraggio di eventuali sottoprodotti, nel caso in cui in sede analitica emergesse la presenza di sostanze diverse da quelle già previste nel panel analitico di cui alle tabelle di riferimento per le acque sotterranee, le stesse dovranno essere quantificate.

Degli esiti dei monitoraggi dovrà essere data comunicazione agli Enti a mezzo pec e gli esiti dovranno essere inseriti nel server.

- Con riferimento ai sistemi di preallarme e allarme l'ULSS chiede delucidazioni in merito. Le soglie di preallarme scatteranno con riferimento ai composti oggetto di bonifica con esclusione del benzene, ferma restando la soglia dei 5 microgrammi/mc, verificando la correlazione con i valori di fondo rilevati dalla centralina per la qualità dell'aria ubicata in corso S.Felice, per la quale si attiveranno le procedure di emergenza. In caso di superamento della soglia di preallarme la società comunicherà, nei tempi tecnici strettamente necessari, l'attivazione delle procedure di emergenza previste nel documento presentato.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRUSSARDI BASTON CORSO A. PALLADIO, 96 - 36100 VICENZA - TEL. 0444 221111 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516590211

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICA  
Art. 20 D.P.R. 445/2000 Art. 23 D.P.R. 2005/2005  
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale, il cui certificato è intestato a MARCO SALVADORE ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.  
Protocollo in data 12/12/2018 con Numero 185988. Documento stampato il giorno 12/12/2018



# COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente, Energie e Tutela del Territorio  
☎ 0444 221580 ☎ Fax 221565 e-mail: [ecologia@comune.vicenza.it](mailto:ecologia@comune.vicenza.it)

2. Con riferimento alla richiesta avanzata agli Enti di estendere i termini del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'ambito dell'intervento di bonifica dell'ex area Zambon, sino al termine della bonifica stessa previsto per 03.07.2020, avanzata da Arcadis con nota agli atti al PGN 166551 in data 8/11/2018; gli Enti ritengono approvabile il deposito per un periodo di un anno solare dalla produzione.

3. Con riferimento alla metodica di collaudo dei terreni contenenti mercurio:

- Gli enti prendono atto della proposta di collaudo degli scavi.
- Al termine dei rinterri dovranno essere eseguite due campagne semestrali di monitoraggio dell'aria all'interno del sito per il parametro mercurio costituite da almeno due campioni ciascuna, con limite come definito dall'OMS pari a 1 microgrammo/mc come media annuale.
- In relazione alla CSR nei soil gas per il mercurio elementare si aggiorna il valore di riferimento a 0.63 mg/mc

4. La società trasmetterà una nota tecnica in ordine alla presenza costante di arsenico nel P206 esterno al sito.

Trasmetterà inoltre una proposta di interruzione del sistema di pompaggio della falda a 60m.

Al termine della discussione, tenuto conto di tutto quanto sopra riportato, gli Enti:

- approvano il documento di aggiornamento al progetto esecutivo acquisito al PGN 171957 del 16/11/2018.
- Prendono atto che vengono confermate le tempistiche di monitoraggio per le acque sotterranee e per l'aria, anche a seguito della modifica di tecnologia di intervento nelle aree palancolate. La Società trasmetterà a breve un prospetto riepilogativo delle tempistiche di monitoraggio
- Prendono atto che, anche a seguito della modifica di tecnologia, viene confermata l'adeguatezza delle garanzie finanziarie già prestate.
- Prendono atto che le platee e le palancole verranno lasciate in sito a maggiore garanzia contro la lisciviazione. Della presenza dei manufatti dovrà comunque essere considerata in sede di progettazione della piantumazione prevista nel Piano attuativo.
- Prendono atto che, con riferimento alle modalità di collaudo delle aree palancolate:  
 Ai fini del collaudo potranno essere utilizzate le acque in uscita dal PeT provenienti degli acquiferi confinati nel rispetto dei limiti delle acque sotterranee. Preliminarmente il panel analitico verrà concordato con ARPAV.  
 Vengono confermati i campionamenti mensili per 6 mesi. Qualora non venga raggiunta la stabilizzazione dei valori, il monitoraggio dovrà proseguire.
- Prescrivono che, con riferimento a quanto espresso da ISPRA nel proprio parere del 2014 relativamente al monitoraggio di eventuali sottoprodotti, nel caso in cui in sede analitica emergesse la presenza di sostanze diverse da quelle già previste nel panel analitico di cui alle tabelle di riferimento per le acque sotterranee, le stesse dovranno essere quantificate.
- Prescrivono che degli esiti dei monitoraggi sia data comunicazione agli Enti a mezzo pec, gli esiti dovranno inoltre essere inseriti nel server predisposto dalla ditta
- Prendono atto che le soglie di preallarme scatteranno con riferimento ai 4 composti oggetto di bonifica (con esclusione del benzene).

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO

Art. 20 D.P.R. 445/2000 Art. 23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art. 16 D.Lgs 30.12.2010 n.235

Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a MARCO SALVADORE ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.

Protocollo in data 12/12/2018 con Numero 185988. Documento stampato il giorno 12/12/2018



CITTA' PALERMO "MARCHIO" INESCO

CITTA' DECORATA DALLE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORZIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON - CORSO A. PALLADIO 198 - 36100 VICENZA - TEL. 0444 221111 - CODICE FISCALE E PARTIC. IVA N. 00516800211



# COMUNE DI VICENZA

## Settore Ambiente, Energie e Tutela del Territorio

☎ 0444 221580 ☒ Fax 221565 e-mail: [ecologia@comune.vicenza.it](mailto:ecologia@comune.vicenza.it)

- Prendono atto che, in caso di superamento della soglia di preallarme, la società comunicherà, nei tempi tecnici strettamente necessari, l'attivazione delle procedure di emergenza previste nel documento presentato.
- Confermano che le soglie di preallarme scatteranno con riferimento ai composti oggetto di bonifica con esclusione del benzene, ferma restando la soglia dei 5 microgrammi/mc, verificando la correlazione con i valori di fondo rilevati dalla centralina per la qualità dell'aria ubicata in corso S.Felice, per la quale si attiveranno le procedure di emergenza.
- Prescrivono che, in caso di superamento della soglia di preallarme, la società comunichi, nei tempi tecnici strettamente necessari, l'attivazione delle procedure di emergenza previste nel documento presentato.
- Con riferimento alla metodica di collaudo dei terreni contenenti mercurio:
  - prendono atto della proposta di collaudo degli scavi.
  - Prescrivono che, al termine dei rinterri siano eseguite due campagne semestrali di monitoraggio dell'aria all'interno del sito per il parametro mercurio, costituite da due campioni ciascuna, con limite come definito dall'OMS pari a 1 microgrammo/mc come media annuale.
  - In relazione alla CSR nei soil gas per il mercurio elementare, condividono l'aggiornamento del valore di riferimento a 0.63 mg/mc.
- Autorizzano il deposito dei rifiuti prodotti nell'ambito dell'intervento di bonifica, per un anno solare dalla produzione.
- Su richiesta di Viacqua, avanzata a riscontro della convocazione della presente conferenza dei servizi, chiedono alla Società di definire i quantitativi di acqua scaricata, suddivisi per ogni acquifero.

Con riferimento a quanto richiesto nel corso della Conferenza dei Servizi del 3/10/2018 relativamente a quanto segue:

*"1.1 la Società dovrà presentare, entro 60 giorni, una proposta riportante le misure da mettere in atto in caso di 'preallarme' e di 'allarme'.*

*la proposta di cui al punto 1 precedente sarà oggetto di valutazione e approvazione da parte degli Enti."*

Gli enti prendono atto che quanto richiesto è stato inserito nell'aggiornamento presentato.

La Provincia di Vicenza:

conferma il proprio parere trasmesso in data 17/6/2017 ad eccezione del punto b) 3 dove viene aggiunto: "tranne per i rifiuti di cui al documento di aggiornamento del 15/11/2018.

elimina il punto c) 9 ed aggiunge il seguente punto c) 12. dovranno essere rispettati i limiti di cui alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

AIM conferma le proprie prescrizioni riportate in sede di incontro del 14/3/2017 come da verbale PGN 44939 del 30/3/2018 (punto 10).

L'incontro si chiude alle ore 13.45

Per il Comune di Vicenza (dott. Roberto Scalco)



CITTA' PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTA' DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRUSSARDI BASTON - CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 VICENZA - TEL. 0444 221111 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA n. 00516890211

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO  
Art. 20 D.P.R. 445/2000 Art. 23 D.Lgs. 07.03.2005 n.82, modificato dall'art. 16 D.Lgs. 30.12.2010 n.235  
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a  
MARCO SALVADORE ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.  
Protocollo in data 12/12/2018 con Numero 185988. Documento stampato il giorno 12/12/2018



COMUNE DI VICENZA  
 Settore Ambiente, Energie e Tutela del Territorio  
 ☎ 0444 221580 ☎ Fax 221565 e-mail: [ecologia@comune.vicenza.it](mailto:ecologia@comune.vicenza.it)

Per ARPAV Vicenza (dott.ssa Roberta Cappellin) \_\_\_\_\_ *R. Gb*

Per l'ULSS n. 8 Berica (dott. Felice Foglia) \_\_\_\_\_ *F. Foglia*

Per la Provincia di Vicenza (ing. Filippo Squarcina) \_\_\_\_\_ *F. Squarcina*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO  
 Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art. 16 D.Lgs 30.12.2010 n.235  
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a  
 MARCO SALVADORE ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.  
 Protocollo in data 12/12/2018 con Numero 185988. Documento stampato il giorno 12/12/2018







# COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente, Energie e Tutela del Territorio  
 ☎ 0444 221580 ☎ Fax 221565 e-mail: [ecologia@comune.vicenza.it](mailto:ecologia@comune.vicenza.it)

Ente/Ditta	Nominativo	Firma
ARCADIS	NICOLA POZZI	<i>[Signature]</i>
ARCADIS	FEDERICO NAVA	<i>Federico Nava</i>
ACUPAV	ROBERTA CAPPELLI	<i>[Signature]</i>
"	BITOMO ALESSANDRO	<i>[Signature]</i>
SAR - AIMA	CAVAGGION SILVANO	<i>[Signature]</i>
DD LL.	LUCA RIGATO	<i>[Signature]</i>
COMUNE DI VICENZA	ROBERTO SCALCO	<i>[Signature]</i>
COMUNE DI VICENZA	CHIARA OLIVERI	<i>[Signature]</i>

Copia conforme all'originale informatico  
 Art. 20 D.P.R. 445/2000 Art. 23 D.Lgs. 07.03.2005 n. 82, modificato dall'art. 16 D.Lgs. 30.12.2010 n. 235  
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a MARCO SALVADORE ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.  
 Protocollo in data 12/12/2018 con Numero 185988 - Documento stampato il giorno 12/12/2018



# COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente, Energie e Tutela del Territorio  
☎ 0444 221580 ☎ Fax 221565 e-mail: [ecologia@comune.vicenza.it](mailto:ecologia@comune.vicenza.it)

Conferenza dei Servizi 29/11/2018

FOGLIO PRESENZE

Ente/Ditta	Nominativo	Firma
PROVINCIA DI VICENZA	FILIPPO SQUARCINA	<i>[Signature]</i>
ULSS 208 Benicor	FELICE FOSCHIN	<i>[Signature]</i>
ZAMBON	MICHELE NADALICH	<i>[Signature]</i>
ZAMBON	ROBERTO COSSUCCI	<i>[Signature]</i>
ZAMBON	VITTORIO PICINELLI	<i>[Signature]</i>
DD.LL	ROBERTO PEDRON	<i>[Signature]</i>
ZAMBON	SILVIO ZABAI	<i>[Signature]</i>
ARCADIS	DORRICO STAVI	<i>[Signature]</i>
TAUV	GIORGIO PELS CONTE	<i>[Signature]</i>
ARCADIS	ROBERTO COSTA	<i>[Signature]</i>
AIM GRUPPO	AUDREIA CORBENCON	<i>[Signature]</i>

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO  
 Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235  
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a  
 MARCO SALVADORE ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.  
 Protocollo in data 12/12/2018 con Numero 183986. Documento stampato il giorno 12/12/2018