

# NORMATIVE CEE SULLE EMISSIONI INQUINANTI

## Autoveicoli

Categoria Veicolo	Categoria EURO	Direttiva Europea di riferimento presente sul libretto di circolazione	In quale punto del libretto di circolazione è indicata la Direttiva Europea
<b>M1-M2-M3-N1-N2-N3</b>	<b>EURO 0</b>	<p><b>nessuna direttiva o precedente alla 91/441</b></p> <p>Per le vetture nuove di fabbrica, immatricolate tra il 1993 e il 1996, può accadere che sul libretto non sia riportata l'annotazione relativa alla direttiva di riferimento; in questo caso il veicolo potrebbe rientrare nella categoria Euro 1 o Euro 2 , si consiglia a tale riguardo di contattare l'Ufficio della Motorizzazione Civile.</p>	<p>Nelle vecchie carte di circolazione non vi è alcuna indicazione di direttiva da rispettare oppure è precedente all'anno 1991.</p> <p><b>Esempio immagine libretto</b></p>
	<b>EURO 1</b>	<p><b>83/351-91/441 CEE</b></p> <p><b>88/76-91/441 CEE</b></p> <p><b>88/436- 91/441 CEE</b></p> <p><b>89/458-91/441 CEE</b></p> <p><b>89/491-91/441 CEE</b></p> <p><b>91/441 CEE</b></p> <p><b>92/97/CEE-91/441 CEE+93/116 CE</b></p> <p><b>91/542 CEE punto 6.2.1.A</b></p> <p><b>93/59 CEE</b></p>	<p>Nella carta di circolazione di vecchio tipo l'indicazione è riportata nel riquadro 2 in basso.</p> <p><b>Esempio immagine libretto</b></p>
	<b>EURO 2</b>	<p><b>91/542 CEE punto 6.2.1.B</b></p> <p><b>94/12 CE</b></p> <p><b>96/1 CE</b></p> <p><b>96/44 CE</b></p> <p><b>96/69 CE</b></p> <p><b>98/77 CE</b></p> <p><b>96/20-95/54 93/116-96/69-96/36</b></p> <p><b>96/20-95/54 93/116-96/69-95/56-96/37</b></p> <p><b>96/20-95/54 93/116-96/69-95/56-96/37-96/38</b></p> <p><b>96/20-95/54 93/116-96/69-95/56-96/36-96/37 96/38</b></p> <p><b>92/97/CEE – 94/12 CEE – 93/116 CE</b></p> <p><b>92/97/CEE – 94/12 CEE</b></p> <p><b>96/20 CE – 96/44 CE</b></p> <p><b>96/20 CE – 96/1 CE</b></p> <p><b>96/20 CE – 94/12 CEE</b></p> <p><b>92/97/CE – 96/69 CE</b></p> <p><b>92/97/CE – 96/69 CE – 93/116 CE</b></p> <p><b>96/20 CE – 91/542 CEE PUNTO 6.2.1.- B</b></p> <p><b>96/20 CE – 94/12 CEE – 93/116 CE</b></p> <p><b>96/20 CE – 95/54 CE – 94/12 CEE – 93/116 CE</b></p> <p><b>96/20 CE – 96/69 CE – 93/116 CE</b></p> <p><b>96/20 CE – 96/69 CE – 95/54 CE - 93/116 CE</b></p> <p><b>92/97/CEE – 94/12 CE – 95/54 CE – 93/116 CE</b></p> <p><b>CE 96/20 – 93/116 – 96/69 – 95/56</b></p> <p><b>1999/102/CE – rif. 96/69 CE</b></p> <p><b>98/77 CE</b></p> <p><b>CE 96/20 – 95/54 – 93/116 – 94/12 – 96/36 –96/38</b></p> <p><b>96/20 CE – 95/54 CE – 96/69 CE – 95/56 CE</b></p>	<p>Nella carta di circolazione di vecchio tipo l'indicazione è riportata nel riquadro 2 in basso.</p> <p><b>Esempio immagine libretto</b></p> <p>Nella carta di circolazione di nuovo tipo l'indicazione è riportata alla lettera V.9 del riquadro 2, spesso integrata con una ulteriore specifica nel riquadro 3.</p> <p><b>Esempio immagine libretto</b></p>

# NORMATIVE CEE SULLE EMISSIONI INQUINANTI

## Autoveicoli

**M1-M2-M3-N1-N2-N3**

### EURO 3

CEE 2003/76/CE rif 98/69/CE
98/77 CE rif. 98/69 CE
1999/102 CE rif. 98/69 CE
1999/96 CE RIGA A
2002/80/CE-A
2001/1 CE rif. 98/69 CE
2001/27 CE - rif. 1999/96/CE RIGA A
2001/100 CE A
92/97 CE – 98/69 CE

Nella carta di circolazione di nuovo tipo l'indicazione è riportata alla lettera V.9 del riquadro 2, spesso integrata con una ulteriore specifica nel riquadro 3.

**Esempio immagine libretto**

### EURO 4

92/97 CE – 98/69 CE-B
98/69 CE B
CEE 2003/76/CCE-B
98/77 CE rif. 98/69 CE B
1999/102 CE rif 98/69 CE B
1999/96 CE RIGA B1
2001/100/CE -B
2001/1 CE rif. 98/69 CE B
2001/27 CE – rif 199/96/CE RIGA B1
2002/80 CE B
2005/78/CE – rif 2005/55/CE RIGA B1 (EURO 4)
2006/51/CE – rif 2005/55/CE RIGA B1 (EURO 4)
2003/76 CE B

Nella carta di circolazione di nuovo tipo l'indicazione è riportata alla lettera V.9 del riquadro 2, spesso integrata con una ulteriore specifica nel riquadro 3.

**Esempio immagine libretto**

### EURO 5

1999/96/CE RIGA B2
1999/96/CE RIGA C (ECOL. MIGLIORATO)
2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA B2
2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA C (ECOL. MIGL.)
2005/78/CE - RIF 2005/55/CE RIGA B2 (EURO 5)
2005/78/CE - RIF 2005/55/CE RIGA C (ECOL. MIGL.)
RIF 2005/55/CE RIGA B2 (EURO 5)
2006/51/CE - RIF 2005/55/CE RIGA C (ECOL. MIGL.)

Nella carta di circolazione di nuovo tipo l'indicazione è riportata alla lettera V.9 del riquadro 2, spesso integrata con una ulteriore specifica nel riquadro 3.

**Esempio immagine libretto**

# NORMATIVE CEE SULLE EMISSIONI INQUINANTI

## Motoveicoli

Categoria Veicolo	Categori a EURO	Direttiva Europea di riferimento presente sul libretto di circolazione	In quale punto del libretto di circolazione è indicata la Direttiva Europea
MOTOVEICOLI a 2 o 3 RUOTE	<b>EURO 0</b>	NESSUNA	
	<b>EURO 1</b>	97/24/CE CAP.5	<p>Nella carta di circolazione di vecchio tipo l'indicazione è riportata nel riquadro 2 in basso. <b>Esempio immagine libretto</b></p>
		97/24/CE CAP.5E CAP.9	
	<b>EURO 2</b>	2003/77/CE RIF. 2002/51/CE FASE A E 97/24/CE CAP. 9	Nella carta di circolazione di vecchio tipo l'indicazione è riportata nel riquadro 2 in basso.
		97/24/CE CAP. V/FASE2 E CAP. IX	Nella carta di circolazione di nuovo tipo l'indicazione è riportata alla lettera V.9 del riquadro 2, spesso integrata con una ulteriore specifica nel riquadro 3. <b>Esempio immagine libretto</b>
		2002/51/CE FASE A E DIRETTIVA 97/24/CE CAP.9	
	<b>EURO 3</b>	2003/77/CE RIF. 2002/51/CE FASE B E 97/24/CE CAP. 9	<p>Nella carta di circolazione di nuovo tipo l'indicazione è riportata alla lettera V.9 del riquadro 2, spesso integrata con una ulteriore specifica nel riquadro 3. <b>Esempio immagine libretto</b></p>
		2002/51/CE FASE B E DIRETTIVA 97/24/CE CAP.9	

## TIPO VEICOLO

Categoria	Descrizione
M1	Veicoli a motore destinati al trasporto di persone con al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente
M2	Veicoli a motore destinati al trasporto di persone con più di otto posti oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t.
M3	Veicoli a motore destinati al trasporto di persone con più di otto posti oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t.
N1	Veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima non superiore a 3,5 t.
N2	Veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima superiore a 3,5 t. ma non superiore a 12 t.
N3	Veicoli destinati al trasporto di merci con massa massima superiore 12 t.

2

TARGA

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (S)
tipo	<b>G1E-G7</b>	lunghezza	m	lava <sup>(1)</sup>	<b>780</b>	
tempi/camb.	<b>4/ BENZ</b>	larghezza	m	portata <sup>(2)</sup>		
cilindri	<b>04</b>	sbalzo post.	m	complessiva	<b>1120</b>	
cilindrata cm <sup>3</sup>	<b>1108</b>	alt.	m	inmarchiata <sup>(3)</sup>	<b>600</b>	
pot. max kW	<b>34,00</b>	distanza interassi	m	max autotreno		
tip. potenza				su ralla		
gir/min	<b>5250</b>	<b>NUMERO POSTI</b>		max su garcin in ralla		
pot. fiscale CV	<b>13</b>	anteriori	<b>2</b>	<b>FRENI</b>		
<b>TRASMISSIONE</b>		totali	<b>005</b>	servizi	<b>IDR/SERVOFR/DEPRESS</b>	
tipo cambio	<b>MEC</b>	3. servizio		servizi	<b>IDR/SERVOFR/DEPRESS</b>	
n° marce	<b>05</b>	in piedi		approvati		
rap. max	<b>1/2,729</b>	di servizio				

PNEUMATICI 145/70 R13 71S D 155/70 R13 75S  
 SILenziATORE APPROVATO 81/334 CEE n° giri/min. 3940  
 Vel. calc. km/h Avanzamento ralla cm **SERVOSTERZO**  
**88= DECIBEL 101 MISURATI A 50 CM.**

REPUBBLICA ITALIANA  
**Ministero dei Trasporti**  
 DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE  
 E DEI TRASPORTI IN CONGIUNZIONE

**TARGA**

**AG194748Z020992**

**VEICOLI**  
 SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO  
 DI APPROVAZIONE HQZ (DESCRITTO ALLE BASI 1 E 2, SI RIENTRA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE PER UNO  
 PRIVATO

RES.

CLASSE VEICOLO - AUTOVEIC. TRASF. PROHIB. CIVO PERSONE/ROSE  
 FABBRICA/TIPO -  
 ONOLOGAZ. - OH  
 TIRAZZO

12/08/92

IL DIRETTORE

**AG194748Z020992**

**VEICOLI**  
 CARROZZERIA 48 - FUNGONE FINESTRATO CON UNA PORTA

INDICE	DESCRIZIONE	VALORI	UNITA'	ESCEZIONI
1200	lunghezza	4,745	metri	1730
4	larghezza	1,945	metri	800
06	altezza	1,025	metri	2515
1971	potenza	2	CV	1400
62.00	velocità massima	62.00	km/h	
4750	numero assi			
07	numero porte			

**TELECOMUNICAZIONI**

TELECOMUNICAZIONI	TELECOMUNICAZIONI	TELECOMUNICAZIONI	TELECOMUNICAZIONI
REC	REC	REC	REC
05	05	05	05
1/3-963	1/3-963	1/3-963	1/3-963

**PRELIEVI** 105 R14 REINFORCED 94R  
**SELEZIONE** APPROVATO CEDR (art. 10) 94 R14 R14 - 3562

**SELEZIONE** APPROVATO CEDR (art. 10) 94 R14 R14 - 3562

**RISPETTA LA DIRETTIVA 83/441  
 CEE SULL'INQUINAMENTO**

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA  
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 30 GIORNI DAL 02/09/92  
 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE  
 NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/  
 1974 - LEGGE 30/03/87 N.132

166

REPUBBLICA ITALIANA DC C

*Ministero dei Trasporti e della Navigazione*

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI PASSEGGI - CONCESSIONE

**TARGA**

N°A 72 UFFICIO

VISTE LE NORME DEL D.L. 42/87, 4.190 N. 280 VISTO ESITO VISITA E PROVA (ART. 75)  
 SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO  
 DI FABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RILASCIÀ LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO  
 PROPRIO

CLASSE VEICOLO **AUTOVEICOLO**

ANNO IMMATRICOLAZIONE 98 31/03/98

IL DIRETTORE

2

N° TARGA

CARROZZERIA BL- CHIUSA 4 PORTE

MOTORE	DIMENSIONI	MASSE (KG)	NORMALI	ECCEDENZIALI (KG)
Mod. 17682.000 cilindrata 4V BENZ	lunghezza m 3,760 larghezza m 1,625	lunghezza m 1,625 portata m 1,325 compresso rimorchiabile m 900	940	
Cilindrata cm <sup>3</sup> 1108 pot. max kW 40.00	colore m 2 distanza asse m 2,450	max sistema di valle		
pot. max CV 53	NUMERO POSTI 2 max su gancio o rata	FRENI		
TRASMISSIONE MEC	articol. 2 max 005 a cambio max a servizio			
PNEUMATICI 155/70 R13 75T - 165/65 R13 76T				
DE INFIATTORE	88	n° gancio 4125		
Vel. max km/h	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE 95/54 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE			
	VEL. MAX = 150,00 POTENZA/TARGA = 042,55 KM/H			

3 N°A TARGA

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA  
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 08/05/98

4 N°A TARGA

IL VEICOLO PUÒ ESSERE DOTATO DI STRU  
 TTURA DI TRAINO N.E3 00-0008 OPPURE  
 N.E3 00-0166.  
 IL VEICOLO PUÒ ESSERE DOTATO FIN DAL  
 L'ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI  
 CARROZZERIA.  
 PNEUM. IN ALTERN. 165/60 R14 75T - 16  
 5/65 R14 78T.  
 OMEUR=E3-96/27-0022.  
 MASSA A VUOTO=865 KG.

ESITO VISITA E PROVA (ART. 75)  
 N. - 02F1125541 DEL 31/03/98

 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b>		1
Ministero dei Trasporti e della Navigazione DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI		
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I</b>		
<small>Registrazione Categoria Per 1; Registrogassen; Def 1; Perme Ai Circolazi Per 1; Abilitazioni/Dia 1; Codice Filoantidive Per 1; Escudo/Def 1; Circolazi de Motori Per 1; Registrogassen; Def 1; Abilitazioni/Def 1; Abilitazioni/Def 1</small>		
N°	(A)	
(B)	26.01.2000	
(C.2.1)		
(C.2.2)		
NATO IL	A ( )	
(C.2.3)	12.V.I.E ( )	

N°	(A)	2
(D.1)	A	
(D.2)		
(D.3)		
(E)	I	
(F.1)		
(F.2)	1780	(F.3) 2780 (G)
(I)	26.01.2000	
(J)	MI	
(J.1)	AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE-USO PROPRIO	
(J.2)	BH (CHIUSA 2 PORTE)	
(K)	DE00101EST10 E3=95/54=0006*	
(L)	2	(N.1) (N.2)
(N.3)	(N.4)	(N.5)
(O.1)	1000	(O.2)
(P.1)	1970	(P.2) 114.00 (P.3) BENZ
(P.5)	AR32301	
(S)	(S.1) 4	(S.2)
(U.1)	86	(U.2) 4800
(V.1)	(V.2)	
(V.3)	(V.5)	
(V.7)	(V.7) 96/69 CE	

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N°	(A)	3
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 26.01.2000 LUNGHEZZA 4,285 M LARGHEZZA 1,780 M TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 195/60 R15 88W - 205/50 R17 87V <b>RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE          96/69 CE</b> IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO DI STRUTTURA DI TRAINO CON MARCHIO DI OMOLOGAZIONE N.E3-00-0011. IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO FIN DALL'ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA. MASSA A VUOTO 01370 KG. PNEUM. IN ALTERN. 225/45 ZR17 91Y - 225/45 ZR17. -CONSUMO IN LITRI / 100 KM PERCORSO URBANO 13,30; EXTRAURBANO 06,80; COMBINATO 09,20. VEL. MAX CON SPOILER=221 KMH.		

N°	(A)	4
----	-----	---

 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b>		1
Ministero dei Trasporti e della Navigazione DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI		
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I</b>		
<small>Regulation Certificate Part I; Regeneringsattest Del I; Permis de Circulacion Parte I; Reklamationsbescheinigung Teil I; Certificat de Circulatiune Part I; Karskirtlevizyon Karti I; Certificado de Matricula Parte I; Registreering skizartel Teil I; Zaisnerzhodovaniye Kart I; Abla Kirculaciokart; Mapa I.</small>		
N°	(A)	
(B)	06.08.2001	
(C.2.1)	1	
(C.2.3)	10 R. CAV. ANG. F.DA BON	
(C.3.1)		
(C.3.2)		
NATO		
(C.3.3)		

N°	(A)	2
(D.1)	S	A 21B
(D.2)	F	
(D.3)		
(E.2)		
(F.1)		
(F.2)	1935	(F.3) 3335 (G)
(I)	06.08.2001	
(J)	M1	
(J.1)	AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE-USO PROPRIO	
(J.2)	AC (FAMILIARE)	
(K)	DEZLA01EST21B E3*98/14*0047*	
(L)	2	(N.2)
(N.3)		(N.4)
(N.5)		(N.5)
(O.1)	1400	(O.2)
(P.1)	2387	(P.2) 103,00 (P.3) GASOL
(P.5)	83946000	
(Q)		(S.1) 5 (S.2)
(U.1)	80	(U.2) 3000
(V.1)		(V.2)
(V.3)		(V.5)
(V.7)	182,0	
(V.9)	1999/102/CE	

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N°	(A)	3
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 06.08.2001 DATA SCADENZA LOCAZIONE 01.08.2004 LUNGHEZZA 4,466 M LARGHEZZA 1,748 M TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 195/65 R15 91V RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/102/CE RIF. 98/69/CE IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA. MASSA A VUOTO = KG 1410. IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE E11 00-1465: QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA. -CONSUMO IN LITRI / 100 KM PERCORSO URBANO 09,20; EXTRAURBANO 05,50; COMBINATO 06,90. SEGUE RAPPORTO TRASMISS. = 1:2,374 SEGUE PNEUMATICI: 205/60 R15 91V OPP. 195/65 R15 91H M+S OPP. 205/55 R16 91V		

N°	(A)	4
----	-----	---



 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b>		1
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI		
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I</b>		
<small>Registration Certificate: Part I; Registrationsbes. Del I; Permiso de Circulacion: Parte I; Rekvizitortodistus: Osai; Certificat d'immatriculation: Parte I; Kentekenbewijs: Deel I; Certificado de Matricula: Parte I; Registreringsbeviset: Del I; Zulassungsbescheinigung Teil I; Αδειά Κυκλοφορίας: Μέρος I</small>		
N°	(A)	I
(B) 25.09.2002		
(C.2.1)		
(C.2.2)		
(C.2.3)		

N°	(A)	2
(D.1)		
(D.2)		
(D.3)		
(E)		
(F.1)		
(F.2)	324	(F.3) (G)
(I) 25.09.2002		
(J) L3		
(J.1) MOTOCICLO PER TRASPORTO PERSONE-USO PROPRIO		
(J.2) MO (MOTOCICLO)		
(K)		
(L)	2	(N.1) (N.2)
(N.3)		(N.4) (N.5)
(O.1)		(O.2)
(P.1)	152	(P.2) 9,20 (P.3) BENZ
(P.5) MINARELLI		
(Q)	0,0284	(S.1) 2 (S.2)
(U.1)	82	(U.2) 4125
(V.1)		(V.2)
(V.3)		(V.5)
(V.7)		
(V.9)	97/24 CE	

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N°	(A)	3
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 26.09.2002 LUNGHEZZA 2,030 M LARGHEZZA 0,745 M TIPO CAMBIO: AUTOMATICO PNEUMATICI: A=120/70-12 51L;P=130/70-12 56L <b>RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP.5          E CAP.9</b> SEGUE FAB-TP:VARIANTE I/VERSIONE I. SEGUE TIPO MOTORE:G323E RAPPORTO TOT.TRASMISSIONE:1/6,471./. 1/20,533. MARCHIO DI COMMERCIO: RISPETTA LA DIRETTIVA 2000/7/CE		

N°	(A)	4
<h1>EURO 1</h1>		

N° .....

(A) .....

2

(D.1) PS\*VAR,0\*VERS,04

(D.2)

(D.3)

(E)\*\*\*\*\*S000\*\*

(F.1)

(F.2) 45B (F.3) (F)

(I) 04.12.2005

(J) L3

(J.1) MOTOVEICOLI\*\*\*\*\*

(J.2) MG MOTOCICLO

(K) GAZD408F

E11\*92/01\*0031\*

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

(O.2)

(P.1) 998 (P.2) 072,00 (P.3) RENT

(P.5) M950

(Q) 0.1572

(S.1) 2

(S.2)

(U.1) 92

(U.2) 4125

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.7)

(V.9) 2002/51/GE-A ←

**Euro 2**

INFORMAZIONE  
DEI TIPI  
ASSICURAZIONE  
IN MODI  
VIRTUALE



REPUBBLICA ITALIANA

1

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I AV 0368800

Registration Certificate Part I; Registreringsattest Del I; Permise de Circulation Part I; Reksterommatidstus Del I; Certificat d'immatriculation Part I; Kennenbewijs Deel I; Certificado de Matricula Part I; Registreringsbeviset Del I; Zulassungsbescheinigung Teil I; Αδεία Κυκλοφορίας Μέρος Ι

N° (A)

(B)

(C.2.1)

(C.2.2)

NATO

(C.2.3)

N° (A) 2

(D.1)

(D.2)

(D.3)

(E)

(F.1)

(F.2) 304 (F.3) (G)

(I)

(J) L3

(J.1) MOTOCICLO PER TRASPORTO  
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) M0 (MOTOCICLO)

(K)

(L) 2 (N.1) (N.2) \*

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 125 (P.2) 009,70 (P.3) BENZ

(P.5) JC34E

(Q) 0,0319 (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 85 (U.2) 5000

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7)

(V.9) 2002/51/CE-B

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
IN MODO  
VIRTUALE

N° (A) 3

LUNGHEZZA 1,920 M LARGHEZZA 0,675 M

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

A:80/90-17M/C 44P;P:100/80-17M/C 52P

RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/51/CE

FASE B E DIRETTIVA 97/24/CE CAP.9

N° (A) 4

**EURO 3**

S.T.A.